

ขอบเขตของงาน
งานซื้อรถบรรทุกน้ำหนักแบบ ๑๒ ล้อ พร้อมแท้งค์ขนาดความจุ ๒๐ ตัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำหนักแบบ ๑๒ ล้อ พร้อมแท้งค์ขนาดความจุ ๒๐ ตัน
 เงินงบประมาณโครงการ ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 ราคากลาง ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การฯ บัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว*
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ขององค์การฯ บัญชีกลาง
 - (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประสิทธิ์ ตั้งพงษ์) (นายณอม ป้องกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
 (นางวรรณิภา ศิรินาวากุล)

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขเฉพาะ

รายละเอียดรถบรรทุกน้ำหนักชนิด ๑๒ ล้อ พร้อมแท้งค์ขนาดบรรจุ ๒๐ ตัน

๓.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๑๒ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า รายละเอียดดังนี้

๓.๑.๑ เครื่องยนต์คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจ็คชั่นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ โอเวอร์เฮดแคมป์ชาฟท์

๓.๑.๒ เครื่องยนต์ ให้กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๖๐ แรงม้า ที่ ๒,๐๐๐ รอบ/นาที ใช้น้ำมันดีเซล

๓.๑.๓ ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙,๒๘๕ มม. ความยาว ช่วงต่อตัวถังไม่น้อยกว่า ๗,๑๓๕ มม.

๓.๑.๔ ระบบเบรกแบบลมล้วน กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก เครื่องปรับอากาศ/ฟิล์มกันแสง/ติดตั้งวิทยุหรือซีดี

๓.๒ แท้งค์บรรทุกน้ำหนักมีขนาดความจุประมาณ ๒๐ ตัน และน้ำหนักรวมไม่เกิน ๓๐ ตัน โดยยึดตามเกณฑ์น้ำหนักบรรทุกตามกฎหมายกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

๓.๒.๑ ตัวแท้งค์ขึ้นในทำด้วยสแตนเลส ๓๐๔ ผิวเรียบ ๒B หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. แผ่นใหญ่

๓.๒.๒ ตัวแท้งค์ขึ้นนอกช่วงหัวและช่วงท้าย ใช้สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม.

๓.๒.๓ ตัวแท้งค์ขึ้นนอกด้านข้าง ใช้สแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๓.๒.๔ ตรงกลางมีฉนวนโฟลียูเรเทน หนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม. มีรอยต่อด้านนอกไม่เกิน ๑ ครั้งระหว่างความยาวขอบด้านในเป็นแบบโค้ง

๓.๒.๕ สเปร์ย์บอลสำหรับระบบ CIP หมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา ทำจากพลาสติกสแตนเลส ๓๐๔ ๒B ป้องกันสนิม

๓.๒.๖ ฝาปิด/เปิด ทำด้วยสแตนเลส ๓๐๔ ๒B เป็นฝา ๒ ชั้น ขอบฝาปิด/เปิด อัดด้วยยางขอบฝาลังแบบฟูดส์เกรด

๓.๒.๗ แท่นข้างรถปูด้วยอลูมิเนียมลายกันสนิมหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ทั้งสองด้านตามความยาวของแท้งค์

๓.๒.๘ ทางเดินข้างบนหลังแท้งค์ทำด้วยสแตนเลส ๓๐๔ ๒B

๓.๒.๙ ตัวแท้งค์ติดตั้งบนคลัชซี มีขายึดทำด้วยเหล็กและตามมาตรฐานการติดตั้งแท้งค์นมบนรถบรรทุก

๓.๒.๑๐ ช่องลงน้ำหนักด้านท้ายแท้งค์พร้อมแบตเตอรี่ฟลายวาล์วเกลียวใช้ร่วมกับของเดิมที่อ.ส.ค.มีอยู่ได้

๓.๒.๑๑ มีบันไดข้างถึงทำด้วยสแตนเลสและทางเดินสำหรับทำงานบนหัวถังโครงสร้างทำด้วยสแตนเลสและปูทับด้วยลายสแตนเลสกันสนิม

๓.๒.๑๒ ระบบไฟฟ้า มีไฟแสงสว่างข้างรถ ต่อข้างเพื่อบอกแนวถังต่อพ่วงกับระบบของไฟฟ้ารถยนต์และไฟบนหัวถัง

๓.๒.๑๓ บังโคลนและกันชน มีบังโคลนล้อทำด้วยสแตนเลส แผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. จับยึดกับตัวเฟรมของรถและถึง กันชนท้ายทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. จับยึดตัวถังรถพร้อมทำสีกันสนิมและทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองสลับดำ

๓.๒.๑๔ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองรอบคัน

๓.๓ จัดทำที่ใส่ถังข้างตัวรถ

๓.๔ ดำเนินการ จดทะเบียน และพรบ.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ ตั้งพงษ์) (นายถนอม ป้องกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นางวรรณิภา สิรินาวากุล)

๔. การเสนอราคา การส่งมอบ และการจ่ายเงิน

- ๔.๑ สถานที่ส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ๔.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ
- ๔.๓ กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นให้เป็นผู้ขายจะต้องทำสัญญากับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๖. การจ่ายเงิน

องค์การฯ จะชำระเงินค่าสิ่งของครบถ้วน ให้แก่ผู้ขาย เมื่อองค์การฯ ได้รับมอบสิ่งของไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การฯ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ชนะการเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นให้เป็นผู้ขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๘. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

๘.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น

๘.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
(๓) บริการหลังการขาย	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐
(๔) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น	กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๙. การใช้งบประมาณ

เงินค่าพัสดุสำหรับการจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การฯ รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วเท่านั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ ตั้งพงษ์) (นายถนอม ป้องกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นางวรรณภา ศิรินาวากุล)

๑๐. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ สามารถสอบถามทางได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ purchase@dpo.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๔ ๒๐๕๔ และ ๐ ๓๖๓๔ ๒๐๕๖ ทั้งนี้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๑๑. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ ได้ที่สถานที่ติดต่อ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบริการ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๔ ๒๐๕๔ และ ๐ ๓๖๓๔ ๒๐๕๖
E-Mail : purchase@dpo.go.th
ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
ให้องค์การฯ ทราบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ ตั้งพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายถนอม ป้องกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ
(นางวรรณภา สิรินาวกุล)

นายอนุชิต สุกวินทร์
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป


(นายวิจิตร วงศ์โรหิต)

หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓

เห็นชอบ
ผู้มีอำนาจเห็นชอบ
(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]