



ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มิให้ส่งผลกระทบ ต่อเกษตรกร สหกรณ์ ลูกค้าและการให้บริการต่างๆ รวมถึงคุณภาพน้ำนมดิบในพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ค. พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ดังนี้

๑. พนักงานตามหน่วยส่งเสริมฯ/พนักงานออกบริการด้านสัตวแพทย์และผสมเทียมและอื่นๆ ในพื้นที่

๑.๑ ให้พนักงานทุกคน สังเกตอาการตนเอง (Self monitoring) อย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ ให้พนักงานทุกคนที่ออกบริการเกษตรกรในพื้นที่ เมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น ขณะพูดคุยสนทนาควรรอยู่ห่างกัน (Social distancing) ประมาณ ๑-๒ เมตร และให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกให้บริการ

๑.๓ หากพบอาการผิดปกติ เป็นไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย ให้เข้าพบแพทย์ทันที หากพบว่าไม่เป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เฝ้าสังเกตอาการ (Self monitoring) จนครบ ๑๔ วัน และเมื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สังเกตอาการตนเอง (Self monitoring) ดื่มน้ำที่ขุ่นข้น หรือที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่น งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และให้ตรวจอุณหภูมิพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน จนกว่าจะครบ ๒๗ วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างนี้หากพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

๑.๔ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รีบพบแพทย์ทันที และปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หลังกลับเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาเฝ้าระวังติดตามจนครบ ๒๗ วัน และจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ เพื่อสรุปนำเสนอผู้อำนวยการต่อไป

๑.๕ ก่อนและหลังให้บริการ ต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อทุกครั้ง

๑.๖ ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนสัมผัสบริเวณตา จมูก หรือใบหน้า

๑.๗ พนักงานแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงบริเวณมือจับประตู หน้าต่าง เพื่อป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

๒. กรณีเกษตรกร

๒.๑ ให้สังเกตอาการตนเอง (Self monitoring) อย่างสม่ำเสมอ

๒.๒ หากเกษตรกรมีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย ให้พบแพทย์ทันที และไม่ควรรีตนม พร้อมกักตัวและเฝ้าดูอาการ ๑๔ วัน

๒.๓ เกษตรกรต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่รีตนม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อลงสู่น้ำนมดิบ

๒.๔ ก่อนและหลังการรีตนมให้ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อทุกครั้ง

๒.๕ เกษตรกรที่ไปส่งน้ำนมดิบให้แก่สหกรณ์ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

๓. กรณีสหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบ

๓.๑ วัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบทุกวัน หากมีอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบ เหนื่อย ให้พบแพทย์ทันที

๓.๒ ให้สหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบวัดอุณหภูมิของเกษตรกรที่มาส่งน้ำนมดิบ และผู้มาติดต่องานกับสหกรณ์ทุกครั้ง

๓.๓ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อไว้ทำความสะอาดมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์และศูนย์รับน้ำนมดิบ รวมถึงเกษตรกรที่มาติดต่อกับสหกรณ์

๓.๔ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่รับน้ำนมดิบ หรือจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งให้บริการ

๓.๕ จัดเว้นการจัดการประชุม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรสมาชิก หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีมาตรการคัดกรองเกษตรกรสมาชิกที่เข้าประชุม โดยให้มีระยะห่าง (Social distancing) ที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ แฉกหน้ากากอนามัย และเตรียมเจลล้างมือฆ่าเชื้อไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

๓.๖ ให้พนักงานขับรถขนส่งน้ำนมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รับน้ำนมดิบต่างๆ มาที่โรงงานนม อ.ส.ค. ทุกคน ก่อนเข้าจุดกวนนมให้ใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์บริเวณจุดคัดกรอง และติดสติ๊กเกอร์ เพื่อคัดกรองก่อนเข้าสู่โรงงานนม

๓.๗ รายงานความก้าวหน้าเหตุการณ์การติดเชื้อของเกษตรกรสมาชิกให้ อ.ส.ค. ทราบ ทุกวันตามแบบฟอร์มที่ อ.ส.ค. จัดให้

๔. กรณีลูกค้า

๔.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๒ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าที่มาติดต่อซื้อ-ขายปัจจัยการเลี้ยงโคนม เพื่อคัดกรองลูกค้าทุกคนก่อนดำเนินการจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม กรณีพบอุณหภูมิสูงผิดปกติให้แจ้งลูกค้าให้พบแพทย์ทันที

๔.๓ จัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือฆ่าเชื้อไว้ที่สำนักงานพนักงานขาย เพื่อให้ลูกค้าใช้ป้องกันการแพร่กระจายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔.๔ ให้พนักงานขายของ อ.ส.ค. บันทึกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่มาซื้อปัจจัยการเลี้ยงโคนมทุกราย เพื่อเป็นข้อมูลในการทวนสอบกรณีหากเกิดการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดบริการในแต่ละวัน

๕. กรณีการฝึกอบรมเกษตรกร/นักศึกษา

๕.๑ เลื่อนการจัดฝึกอบรมเกษตรกรทุกหลักสูตร

๕.๒ ระวังการรับนักศึกษาฝึกงานทุกกรณี

๕.๓ กรณีมีนักศึกษาฝึกงานอยู่ ณ ขณะนี้ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๕.๓.๑ ขอให้นักศึกษาฝึกงาน ใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่อยู่นอกที่พักทุกครั้ง

๕.๓.๒ ทำความสะอาดมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลอย่างสม่ำเสมอ

๕.๓.๓ ขอความร่วมมืองด หรือเลื่อนการเดินทาง หรือแวะผ่านไปยังสถานที่ที่มีการประกาศกำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


๕.๓.๔ ขอความร่วมมือ หรือหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิง หรือสถานที่แออัดต่างๆ

๕.๓.๕ หากมีอาการผิดปกติ เป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบ เหนื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที

๕.๓.๖ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว จะถือว่าไม่ผ่านการฝึกงาน และส่งตัวกลับสถาบันฯ ทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓



(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)
รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย