



คู่มือ

การจัดการข้อร้องเรียน

ลูกค้านมไทย-เดนมาร์ก

ประจำปี ๒๕๖๗



จัดทำโดย

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด

ฝ่ายการตลาดและการขาย

กันยายน ๒๕๖๗



ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ของดีจากเกษตรกรไทย
รสดี โยเมก้าพลัส (ตราไทย-เดนมาร์ก)



คู่มือการจัดการซื้อร้องเรียนของลูกค้าแบบไทย-เดนมาร์ก

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดำเนินการจัดการซื้อร้องเรียนขององค์กรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามซื้อร้องเรียนในทุกช่องทาง โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานต้องเป็นไปทางทิศเดียวกัน

๑.๒ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียน ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคคนไทย-เดนมาร์ก ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการซื้อร้องเรียนให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ตรงกับความต้องการ

๑.๔ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารและเปิดตลาดการขายผ่าน Line Official ช่องทาง Line My Shop @ นมไทย-เดนมาร์ก

๒. ขอบเขต

คู่มือนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการซื้อร้องเรียนของการสื่อสาร การรับข้อคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและตอบสนองซื้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การวิเคราะห์ ระดับซื้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียนการประสานข้อมูลผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ก การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบและการรายงานผลการจัดการซื้อร้องเรียนตามลำดับขั้นและมีการจัดทำรายงานในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ในทุกๆ เดือน

คำจำกัดความการจัดการซื้อร้องเรียนของลูกค้า

การจัดการ หรือ Management หมายถึง กระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ๕ ขั้นตอนประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม

ซื้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากลูกค้า ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจและแจ้งขอให้ตรวจสอบแก้ไข

ลูกค้า หมายถึง คนที่ซื้อสินค้า คนที่ใช้บริการ สิ่งของและจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทน/

การแบ่งประเภทของลูกค้า

๑. ลูกค้าภายใน (Internal customer) หมายถึง ผู้ที่รับผลงานของกันและกันในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆซึ่งหมายถึง คนทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน

๒. ลูกค้าภายนอก (External customer) คือบุคคลที่รับผลงานจากหน่วยงานองค์กร เป็นบุคคลภายนอกที่ถือเป็นลูกค้าอย่างแท้จริงของหน่วยงาน เป็นคนสำคัญที่จะตัดสินว่าผลงานของหน่วยงานมีคุณภาพหรือไม่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดของหน่วยงาน ลูกค้าภายนอกยังแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ

๒.๑ ลูกค้าทางตรง (Direct customer) เป็นคนหลักที่จะได้รับผลงานโดยตรง ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยบ่งชี้ความสำเร็จหรือคุณภาพที่แท้จริงของหน่วยงานนั้นการที่หน่วยงานสามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกค้าทางตรงเป็นสิ่งสำคัญมาก



๒.๒ ลูกค้าทางอ้อม (Indirect customer) เป็นลูกค้าที่รับผลงานจากผู้ให้บริการหรือผู้ส่งมอบสินค้า แต่เป็นตัวกลางเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่จะเกิดแก่ลูกค้าทางตรง ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าทางอ้อมมักจะไม่ค่อยชอบสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือไม่ได้เห็นประโยชน์หรือไม่ต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่จำต้องรับเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าที่แท้จริงคือลูกค้าทางตรง

๓. ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า หมายถึง กระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมคำร้องเรียนจาก ลูกค้า/คนที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ หรือความพึงพอใจจากคนที่ซื้อสินค้าเรา สินค้า/บริการ/ สิ่งของและจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทน

๓.๑ การรับข้อร้องเรียนของผู้บริโภค/ลูกค้า โดยผ่าน (Call Center) และมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเข้าพบ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภค/ลูกค้า เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

๓.๒ ข้อคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็น โดยรวมถึงข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

๓.๓ ข้อเสนอแนะ หมายถึง การบอกกล่าวหรือเสนอเรื่องราวในเชิงสร้างสรรค์ คำชม หรือคำแนะนำต่างๆ

๓.๔ ข้อร้องเรียน หมายถึง การแสดงเจตนา รณณ์ การใช้สิทธิเพื่อแจ้งความเสียหาย หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหรือผู้บริโภค และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับข้อร้องเรียน เป็นการจำแนกความสำคัญข้อร้องเรียนในข้อร้องเรียนออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้


ระดับที่ ๑ ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่พอใจ ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ,สำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ). หรือหน่วยงานอื่นๆ จนถึงมีการดำเนินคดีในศาล


ระดับที่ ๒ ข้อร้องเรียนที่มีความถี่สูง ข้อร้องเรียนในระยะเวลาต่อเนื่อง จนถึงขั้นเรียกค่าใช้จ่าย เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ,สำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือหน่วยงานอื่นๆ แต่ประนีประนอมกันได้

ระดับที่ ๓ ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูงผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ถือเป็นค่าเสียหาย แต่เป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามตกลงกัน

ระดับที่ ๔ ข้อร้องเรียน ที่ผ่านตามช่องทางต่างๆ แต่ไม่รุนแรงเป็นการแจ้งต่อ แต่สามารถแก้ข้อร้องเรียนได้ ในกำหนดเวลา


ระดับที่ ๕ เสนอข้อคิดเห็น แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข







ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนแบ่งตามระดับความรุนแรง (ระดับที่ 1-5)





๓.๖ ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองข้อคิดเห็นลูกค้าหรือผู้บริโภค หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยดูจากระดับความรุนแรงของอุปการณ์ข้อคิดเห็นลูกค้าหรือผู้บริโภค ดังนี้

ระดับความรุนแรง	ความหมาย	ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองผู้บริโภค
๑	เสนอข้อคิดเห็น แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข	ภายใน ๑-๒ วัน
๒	ข้อร้องเรียนผ่านตามช่องทางต่างๆ แต่ไม่รุนแรงเป็นการแจ้งเพื่อให้แก้ไข แต่สามารถแก้ข้อร้องเรียนได้มีการเข้าพบหรือนำส่งจดเขียนมได้ทันในกำหนดเวลา	ภายใน ๓ วัน
๓	ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูงผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ถือเป็นค่าเสียหายแต่เป็นการชดเชยค่าผลิตภัณฑ์นมหรือรักษาพยาบาลตามตกลงกัน	ภายใน ๕ วัน
๔	ข้อร้องเรียนที่มีความถี่สูง ข้อร้องเรียนในระยะเวลาต่อเนื่อง จนถึงขั้นเรียกค่าไถ่จ่าย ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), สำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือหน่วยงานอื่นๆ แต่มีการประนีประนอมกันได้	ภายใน ๖ วัน
๕	ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่พอใจ ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), สำนักงานอาหารและยา (อย.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือหน่วยงานอื่นๆ จนถึงมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาล	ภายใน ๗-๑๕ วัน

๓.๗ การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ การแจ้งข้อมูล การแสดงเจตนาหรือผลการดำเนินการให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Email Website และสื่ออื่นๆ เป็นต้น

๓.๘ การรับข้อคิดเห็น หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอย่างเสรีผ่านช่องทาง ตามสื่อต่างๆ เช่นตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ โทรศัพท์ โทรสาร Email, Website, Line Official, Facebook สื่อสารมวลชนหรือช่องทางอื่นๆ

๓.๙ การปิดข้อคิดเห็น หมายถึง การสิ้นสุดการดำเนินการในข้อคิดเห็น

๓.๑๐ การรายงานผล หมายถึง เสนอผลการดำเนินการต่อข้อคิดเห็นนั้นๆ



เกณฑ์การให้คะแนนการรับคำร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ และการประเมินความพึงพอใจ

ส่วนที่ ๑ รับเรื่อง

คะแนนที่ได้

ระดับ ๕ นับจากวันรับเรื่องและแจ้งข้อมูลไป ภายใน ๑ วัน

๕

ระดับ ๔ นับจากวันรับเรื่องและแจ้งข้อมูลไป ภายใน ๒ วัน

๔

ระดับ ๓ นับจากวันรับเรื่องและแจ้งข้อมูลไป ภายใน ๓ วัน

๓

ระดับ ๒ นับจากวันรับเรื่องและแจ้งข้อมูลไป ภายใน ๔ วัน

๒

ระดับ ๑ นับจากวันรับเรื่องและแจ้งข้อมูลไป ภายใน ๕ วัน

๑

ส่วนที่ ๒ การนัดหมายลูกค้า

คะแนนที่ได้

ระดับ ๕ รับเรื่องนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน ๓ วัน

๕

ระดับ ๔ รับเรื่องนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน ๔ วัน

๔

ระดับ ๓ รับเรื่องนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน ๕ วัน

๓

ระดับ ๒ รับเรื่องนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน ๖ วัน

๒

ระดับ ๑ รับเรื่องนัดลูกค้าเข้าพบไม่เกิน ๗ วัน

๑

ส่วนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

คะแนนที่ได้

ระดับ ๕ ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

๕

ระดับ ๔ ลูกค้าพึงพอใจมาก

๔

ระดับ ๓ ลูกค้าพึงพอใจปานกลาง

๓

ระดับ ๒ ลูกค้าพึงพอใจน้อย

๒

ระดับ ๑ ลูกค้าพึงพอใจน้อยสุด

๑

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนและคะแนนความพึงพอใจวัดจากการบริหารจัดการของแผนกลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น



๔. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพลูกค้ายก่อนวันหมดอายุ

๔.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบกพร่องในการผลิต เช่น กล่องบวม ฉีกขาด แตกมีกลิ่น บุค นม จับตัวเป็นก้อน

๔.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดนอกเหนือจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ กระบวนการขนส่งทำให้นมเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุ หรืออื่นๆ

๕. การจัดตั้งหน่วย CUSTOMER SERVICE

จัดให้มีหน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ทุกสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาค โดยมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน รับเรื่องจากผู้บริโภคในการรับฟังปัญหา เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจกับผู้บริโภค ชดเชยและเก็บตัวอย่าง เพื่อลดความรุนแรงในเบื้องต้นก่อน และประสานงานกับสำนักงานภาคผลิตเพื่อตรวจสอบการผลิตและการเปลี่ยนคืนนมเสื่อมคุณภาพจะไม่คำนึงว่านมกล่องนั้นจะผลิตโรงงานนมภาคไหน แต่จะคำนึงว่าหน่วยงาน อ.ส.ค.ภาคใดที่อยู่ในพื้นที่และดูแลลูกค้าได้รวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดหรือแผนลูกค้าสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานคอยสนับสนุนอีกด้วย

๕.๑ หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE ประจำแผนลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๓๔๒๐๘๗ , ๐๘๔-๓๓๕-๘๐๐๐ (Call Center) และ ๐๙๑-๙๙๐๖๒๙๓ ดูแลผู้บริโภคเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบไปด้วยจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม (บางพื้นที่) โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้

๕.๑.๑ แผนลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ (ปทุมธานี) ดูแลเขตพื้นที่ จ.สมุทรสาคร/จ.สมุทรสงคราม/จ.นนทบุรี (บางพื้นที่) และกรุงเทพฯ (เขตทวีวัฒนา/เขตตลิ่งชัน/เขตบางพลัด/เขตบางซื่อ/เขตหลักสี่/เขตดอนเมือง/เขตจตุจักร/เขตวังทองหลาง/เขตห้วยขวาง/เขตดินแดง/เขตพญาไท/เขตดุสิต/เขตบางกอกน้อย/เขตบางกอกใหญ่/เขตวัฒนา/เขตคลองเตย/เขตบางรัก/เขตสาทร/เขตบางคอแหลม/เขตยานนาวา/เขตธนบุรี/เขตภาษีเจริญ/เขตบางแค/เขตหนองแขม/เขตบางบอน/เขตบางขุนเทียน/เขตทุ่งครุ/เขตราชพฤกษ์/เขตจอมทอง/เขตราชเทวี/เขตปทุมวัน)

๕.๑.๒ แผนลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (มวกเหล็ก) ดูแลเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ/จ.ปทุมธานี/จ.นนทบุรี (อ.บางบัวทอง) กรุงเทพฯ (เขตสายไหม/เขตบางเขน/เขตลาดพร้าว/เขตบึงกุ่ม/เขตคันนายาว/เขตคลองสามวา/เขตหนองจอก/เขตมีนบุรี/เขตบางกะปิ/เขตสะพานสูง/เขตลาดกระบัง/เขตสวนหลวง/เขตประเวศ/เขตบางนา)

๕.๒ หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๙๐๙๗๓๗ ดูแลผู้บริโภคเขตภาคกลาง ประกอบไปด้วยจังหวัดชัยนาท นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ลพบุรี สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี

๕.๓ หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๖๒๒๑๕๐ ดูแลผู้บริโภคเขตภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐม (บางพื้นที่) กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี นครปฐม ตรัง สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม



๕.๔ หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๙๕๑๐๙๖ ดูแลผู้บริโภคเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วยจังหวัดอุดรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก ตากแพร่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดสุโขทัย

๕.๕ หน่วยงาน CUSTOMER SERVICE สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๒๒๔๗๔ ดูแลผู้บริโภคเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และจังหวัดลำพูน

๕.๖ หน่วยงานCUSTOMER SERVICE สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๑๓๘๑ ดูแลผู้บริโภคเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ และจังหวัดอุดรธานี

๖. วิธีการและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

๖.๑ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางโทรศัพท์/ โทรสาร /จดหมาย /E-mail / Facebook / Line Official@นมไทย-เดนมาร์ก / Website /สหกรณ์โคนมหรือลูกค้าเดินทางมาพบด้วยตนเองและช่องทางอื่นๆ

๖.๒ วิธีการรับเรื่องร้องเรียน

๖.๒.๑ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าในเขตพื้นที่ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคนั้นๆ รับผิดชอบตามข้อ ๕. แล้วกรอกข้อมูลใบรับคำร้องเรียนของลูกค้าตามระบบใช้ระยะเวลาการดำเนินการทำขั้นตอนนี้ภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน

๖.๒.๒ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคนั้นๆ ให้ขอข้อมูลเบื้องต้น ไว้เพื่อติดต่อกลับลูกค้า โดยนำเรื่องนำเสนอสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ที่รับผิดชอบ โดยช่องทาง Line, E-mail หรือโทรศัพท์ติดต่อประสานงานมายังสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินงานติดต่อลูกค้าต่อไปภายในระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๑ วันนับตั้งแต่วันรับเรื่องร้องเรียน

๖.๒.๓ ในกรณีที่เป็นการนมเสื่อมคุณภาพฯ ที่พบเจอในเขตรับผิดชอบไม่ได้ผลิตในสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ควรแจ้งเรื่องนี้พร้อมนมตัวอย่างไปยังโรงงานที่ผลิตด้วยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และได้้นำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

๖.๓ ลูกค้าร้องเรียนผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย

๖.๓.๑ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนลูกค้าที่อยู่ตามสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคต่างๆ ให้ข้อมูลเบื้องต้นและเสนอไปตามสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคที่ลูกค้าอาศัยอยู่ เพื่อให้ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคติดต่อกลับลูกค้าต่อไประยะเวลาการดำเนินการภายใน ๑-๒ วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคจะต้องนำเข้าสู่ระบบต่อไป



๖.๓.๒ แผนลูกค้าสัมพันธ์ รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำเข้าระบบและแบบฟอร์มในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอหัวหน้าแผนลูกค้าสัมพันธ์ และติดต่อ นัดหมายลูกค้าที่จะเข้าไปพบเพื่อแก้ไขเรื่องเรียนภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน

๖.๓.๓ ลูกค้าร้องเรียนผ่าน Website Call.Center.dpo@dpo.go.th หรือช่องทาง @thai-denmark และทีมงานให้ข้อมูล ผ่านมาที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่อไป เพื่อนำเข้าระบบ โดยส่งเป็น E-mail ชื่อ Lobot@dpo.go.th และ Facebook นมไทย-เดนมาร์ก

๖.๔ ลักษณะการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

- ๖.๔.๑ ชื่อ - นามสกุล - ที่อยู่ - เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อลูกค้าได้)
- ๖.๔.๒ วัน/ เดือน/ ปี /เวลา หมดอายุ บนมกล่องนม
- ๖.๔.๓ ชนิดและขนาดของนมที่ผิดปกติ
- ๖.๔.๔ รหัสเครื่องบนมกล่องนม
- ๖.๔.๕ ลักษณะนมที่ผิดปกติ
- ๖.๔.๖ สถานที่ซื้อ
- ๖.๔.๗ โรงงานที่ผลิต
- ๖.๔.๘ จำนวนนมที่ผิดปกติ
- ๖.๔.๙ รูปภาพ

หน่วยงานอื่นๆ ทุกแผนก/ฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนให้รับเรื่องร้องเรียนไว้ก่อน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ส่งเรื่องต่อมาที่ แผนลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย ทันที โดยมีให้ผู้บริโภคติดต่อซ้ำอีก และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปัจจุบัน อ.ส.ค. อำนวยความสะดวก ความรวดเร็วและครบถ้วนของข้อมูลจึงให้ลูกค้าแจ้งและกรอกข้อมูลในระบบ Google Form ผ่าน @thai-denmark

๗. ขั้นตอนและจำนวนการเปลี่ยนนมเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุ

๗.๑ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด ๒๕๐ มล. (๑x๑๒) อ.ส.ค.จะชดเชยให้เป็นชนิดโหล (๑x๑๒) โดยมีหลักการการเปลี่ยนคือ เสื่อมคุณภาพ ๑ กล่องถึง ๑ โหล จะชดเชยให้จำนวน ๖ กล่อง ถึง ๑ โหล และในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติมต้องอยู่ในดุลยพินิจและรายงานผู้บริหารตามลำดับขั้น ทั้งนี้ต้องดูปริมาณและจำนวนนมที่ลูกค้าส่งคืนเพื่อตรวจสอบอีกด้วย

๗.๒ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด ๒๕๐ มล. (๑x๓๖) อ.ส.ค.จะชดเชยให้เป็นชนิดหีบ (๑x๓๖) โดยมีหลักการการเปลี่ยน คือ เสื่อมคุณภาพ ๑ กล่องถึง ๑ หีบ จะชดเชยให้จำนวน ๑ แพ้คถึง ๑ หีบ และในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติมต้องอยู่ในดุลยพินิจและรายงานผู้บริหารตามลำดับขั้น ทั้งนี้ต้องดูปริมาณและจำนวนนมที่ลูกค้าส่งคืนเพื่อตรวจสอบอีกด้วย

๗.๓ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งผลิตภัณฑ์นมเสื่อมคุณภาพขนาด ๒๐๐ มล. (๑x๓๖) อ.ส.ค. จะชดเชยให้เป็นชนิดหีบ (๑x๓๖) โดยมีหลักการการเปลี่ยน คือ นมเสื่อมคุณภาพ ๑ กล่องถึง ๑ หีบ จะชดเชยให้จำนวน ๑ แพ้คถึง ๑ หีบ และในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพ ต้องการเปลี่ยนคืนนมทั้งหมด หรือต้องการให้ชดเชยนมเพิ่มเติมต้องอยู่ในดุลยพินิจและรายงานผู้บริหารตามลำดับขั้น ทั้งนี้ต้องดูปริมาณและจำนวนนมที่ลูกค้าส่งคืนเพื่อตรวจสอบอีกด้วย



วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เมื่อปฏิบัติหน้าที่เข้าพบลูกค้า

เมื่อปฏิบัติหน้าที่ขณะเข้าพบและชดเชยนมเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุให้ลูกค้า

- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
- เว้นรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
- สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างระหว่างพูดคุย
- ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาดชำระเมื่อไอหรือจาม
- พกเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
- ไม่เก็บเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ในรถยนต์ ในขณะที่รถยนต์จอดในพื้นที่แดดจัด เนื่องจากอาจจะประกายไฟและเกิดระเบิด ไฟไหม้ได้

*** หากมีไข้ ไอ จาม ตัวร้อนและหายใจลำบากให้ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดตรวจหาแอนติเจน (ATK) ในเบื้องต้นแล้ว รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือขณะเดินทาง

- สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา ไม่เปิดและไม่สัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัย เพราะอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของให้มากที่สุด หรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนสัมผัส หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของนั้น ๆ โดยเฉพาะลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ มือจับประตู ราวบันได หรือราวจับของพาหนะที่ใช้เดินทาง
- เว้นระยะห่างจากคนรอบข้าง ๑ – ๒ เมตร
- ตั้งสติยับยั้งตัวเองไม่ให้ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก ปาก ระหว่างโดยสารบนรถสาธารณะ
- ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจับธนบัตร เหรียญ หรือบัตรโดยสารในการเดินทาง
- ล้างมือทันทีหลังลงจากรถโดยสาร และหลังจากถึงจุดหมายปลายทาง
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง



วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เมื่ออยู่ที่ทำงาน

- ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวโต๊ะทำงาน แป้นพิมพ์ เมาส์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ที่ต้องสัมผัส และต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ
- ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการล้างมือบ่อย ๆ ก็ถือว่าเป็นการป้องกันไวรัสฯ ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เราควรล้างมือหลังจากรับประทานอาหาร จิบที่จิบประตู่ หรือราวบันได ควรล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้
- พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลา ในบางครั้งที่เราปฏิบัติงานสำคัญ เช่น การประชุม การออกไปล้างมือด้วยสบู่ในห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกนัก จึงอาจจะใช้เป็นเจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือด้วยสบู่
- งดการทักทายด้วยวิธีจับมือ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพที่ไม่จำเป็น
- งดทานอาหาร ควรนั่งทานอาหารห่างกันอย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร และไม่ใช้ภาชนะร่วมกันอย่างเด็ดขาด

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เมื่อกลับถึงบ้านพัก

- ล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำกับสบู่และถอดหน้ากากอนามัยอย่างระมัดระวัง พร้อมกับม้วนทิ้งลงถังอย่างถูกวิธี สำหรับหน้ากากผ้าให้ซักทำความสะอาดให้เรียบร้อย
- อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
- ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า กุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ ได้
- ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งาน

หน้ากากอนามัย ป้องกันโรค



- 

1 สร้างมือให้สะอาดก่อนสวมใส่หน้ากาก
- 

2 สวมหน้ากากให้คลุมทั้งจมูกและปาก โดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสัมผัสจมูก และรอยจับพับคว่ำลงเอาด้านที่มีสีเข้ม หรือมีลักษณะมันวาวออกด้านนอก
- 

3 หน้ากากที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนวันละครั้งและทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด หน้ากากที่ทำด้วยผ้าสามารถนำมาซัก ฟึ่งแดดให้แห้งแล้วนำมาใช้ได้อีก
- 

4 หากหน้ากากชำรุดหรือเปื้อน ควรใช้ชิ้นใหม่
- 

5 นอกจากใช้หน้ากากแล้ว ควรหมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการ ไอ จาม หรือสิ่งน้ำมูก หลังสัมผัสสิ่งของสาธารณะ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู



แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

คำแนะนำนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปีลงมา ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วยและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙ สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

แนวทางการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด 19

๑. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย ๑-๒ เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
๒. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
๓. ใช้กระดาษชำระเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงข้อโม่งแรงด่วน หากต้องช้อนมอเตอร์ไซด์ควรงั่นหันข้าง
๔. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น
๕. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
๖. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า ๗๐ ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
๗. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
๘. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำหรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
๙. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ควรกักตัวเองที่บ้าน ๑๔ วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
๑๐. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกลุ่มเสี่ยง

๑. คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มวัยอื่น การอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในบ้านมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง อาจทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวควรมีการปฏิบัติตน เพื่อการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค ดังนี้



-๑๗-

๑.๑ คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ๗๐ % ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
- เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
- หากไอ จาม ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากหรือใช้ข้อศอกปิดปากจมูก และทำความสะอาดมือด้วยสบู่ น้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันที หรือให้สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการหวัด มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
- งดออกจากบ้านหรือเข้าไปในบริเวณที่มีคนแออัด หากจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ใช้เวลาน้อยที่สุด รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น ๑ - ๒ เมตร หลีกเลี่ยงการสวมกอดหรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเปลี่ยนมาใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ หรือ Social media เป็นต้น
- หากมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง ควรจัดเตรียมยาสำรองสำหรับรักษาโรคประจำตัวของผู้สูงอายุไว้ ภายใต้อุบายพินิจของแพทย์หากถึงกำหนดตรวจตามนัด ให้ติดต่อขอคำแนะนำจากแพทย์ และให้ญาติไปรับยาแทน
- ดูแลสภาพจิตใจของตนเอง ไม่ให้เครียดเกินไป หาวิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพ (เช่น รำมวยจีน โยคะ) ฟังเพลง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี ปลูกต้นไม้ ทำสวน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน เล่นกับสัตว์เลี้ยง สวดมนต์ นั่งสมาธิ การฝึกหายใจคลายเครียด ทำบุญตักบาตร เป็นต้น

๑.๒ คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ

- หมั่นสังเกตตนเอง ว่ามีอาการไข้ หรืออาการทางเดินหายใจหรือไม่ หากพบว่ามีอาการดังกล่าว ควรงดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้สูงอายุโดยไม่จำเป็น หาวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยรักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือทุกครั้งก่อนให้การดูแล

๒. คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และโรคระบบทางเดินหายใจ หากมีการติดเชื้อโควิด ๑๙ จะมีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือป่วยรุนแรง จึงมีคำแนะนำดังนี้

๒.๑ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

- ให้อยู่ในที่พักอาศัย เว้นการคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ดูแล รักษาระยะห่างระหว่าง บุคคล ๑ - ๒ เมตร
- หากต้องออกนอกที่พักอาศัย ไปในพื้นที่ที่มีคนแออัด หรือโดยสารรถสาธารณะ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
- งดใช้ของหรือเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสถานพยาบาลที่รักษาประจำ เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพ
- ติดต่อสถานพยาบาลที่รักษาประจำก่อนกำหนดนัด เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ เช่น ให้อาหารหรือผู้อื่นไปรับยาแทน ให้ไปรับยาใกล้บ้าน หรือให้ย้ายไปตรวจที่สถานพยาบาลอื่น
- รับประทานยาสม่ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพตนเอง เช่น วัดความดันโลหิต หรือวัดระดับน้ำตาลในเลือดเองที่บ้าน
- หากมีอาการป่วยฉุกเฉิน ให้โทรเรียก ๑๖๖๙



๒.๑ คำแนะนำสำหรับผู้ใกล้ชิด และผู้ดูแล

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้การดูแล
- ล้างมือก่อนและหลังการให้การดูแล
- หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ หรือรู้สึกมีไข้ ต้องงดการให้การดูแล หรืออยู่ใกล้ชิด ควรมอบหมายผู้อื่นทำหน้าที่แทน
- ทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ประจำร่วมกันในบ้าน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ด้วยแอลกอฮอล์

๓. คำแนะนำสำหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่มีหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

๓.๑ คำแนะนำสำหรับกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี โรคโควิด ๑๙ มีอันตรายต่อเด็กเช่นเดียวกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ดังนี้

- ห้ามพาเด็กออกไปที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น ควรให้เด็กเล่นในบ้าน
- เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุด
- ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กไม่ควรออกไปนอกบ้าน ถ้าจำเป็นต้องออกไปเมื่อกลับมาถึงบ้าน ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนมาเล่นกับเด็ก

- สอนเด็กล้างมือ ใส่หน้ากาก กินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
- หากเด็กติดเชื้อโควิด ๑๙ อาการของโรค เริ่มตั้งแต่มีอาการหวัดน้อยๆ จนถึงปอดอักเสบหรือปอดบวม และหากมีโรคประจำตัว ก็จะมีการชัดเจนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ถ้าเริ่มมีอาการต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

๓.๒ คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กเล็กเนื่องจากเชื้อโควิด ๑๙ เป็นเชื้อไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อมากกว่าคนทั่วไปหรือไม่ จึงมีคำแนะนำดังนี้

๓.๒.๑ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติกลุ่มปกติคือ กลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ ใช้หลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด โดย

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่มิใช่ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
- หลีกเลี่ยงการอยู่สถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันจำนวนมาก
- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน
- หากต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะ ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย ๑-๒ เมตร
- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ
- แยกภาชนะรับประทานอาหารและงอใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ๗๐%
- ฝ้าระวังอาการ โดยเฉพาะอาการไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการป่วยเล็กน้อย ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์

• หากถึงกำหนดนัดฝากครรภ์ สามารถติดต่อขอคำแนะนำกับแพทย์ที่ฝากครรภ์ เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการไปตรวจตามนัด

๓.๒.๒ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด ๑๙ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด ๑๙



- แยกตนเองออกจากครอบครัวและสังเกตอาการจนครบ ๕ วัน งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - งดออกไปในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น และอยู่ห่างจากผู้อื่น ในระยะ ๑ - ๒ เมตร
 - กรณีครบกำหนดนัดฝากครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าตนเองอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ๕ วัน เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 - กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปโรงพยาบาลทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าตนเองอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง ๕ วัน
- ๓.๓.๓ คำแนะนำสำหรับการดูแลทารกแรกเกิด กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเชื้อหรือติดเชื้อโควิด ๑๙ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการติดต่อผ่านทางรกหรือผ่านทางน้ำนม แต่ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิด ๑๙ จัดเป็นผู้มีความเสี่ยง จะต้องมีการแยกตัวออกจากทารกอื่น และต้องสังเกตอาการ เป็นเวลา ๕ วันสำหรับแนวทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการในการแพร่เชื้อไวรัสผ่านทางน้ำนม ดังนั้น ทารกจึงสามารถกินนมแม่ได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังนี้

คำแนะนำสำหรับแม่ ในกรณีสงสัยว่าจะติดเชื้อหรือติดเชื้อโควิด 19 แล้ว

- กรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือติดเชื้อโควิด ๑๙ แล้ว แต่อาการไม่มาก สามารถกอดลูกและให้นมจากเต้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของแม่และครอบครัว ต้องปฏิบัติตาม

แนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

- กรณีแม่ที่ติดเชื้อโควิด ๑๙ และมีอาการชัดเจน หากยังสามารถบีบน้ำนมได้ ให้ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูก หากไม่สามารถบีบน้ำนมเองได้ อาจพิจารณาใช้นมผงแทน

ก. ข้อปฏิบัติในกรณีให้ทารกกินนมจากเต้า

- ๑) อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดบริเวณเต้านมและหัวนมด้วยสบู่และน้ำ
- ๒) ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น ๗๐% เช็ดทำความสะอาด
- ๓) สวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้นมลูก
- ๔) ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้าของทารก เช่น การหอมแก้ม การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

ข. ข้อปฏิบัติในการบีบน้ำนม และการป้อนนม

- ๑) อาบน้ำหรือเช็ดทำความสะอาดบริเวณเต้านมและหัวนมด้วยน้ำและสบู่
- ๒) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ นานอย่างน้อย ๒๐ วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น ๗๐% เช็ดทำความสะอาด
- ๓) สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมนม การบีบน้ำนม และการให้นมบุตร
- ๔) ไม่สัมผัสบริเวณใบหน้าของทารก เช่น การหอมแก้ม การสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย
- ๕) หาผู้ช่วยหรือญาติที่มีสุขภาพแข็งแรง ทราบวิธีการป้อนนมที่ถูกต้อง และต้องปฏิบัติตามวิธีการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยนำน้ำนมแม่มาป้อนด้วยการใช้ช้อน ถ้วยเล็ก หรือขวดนม
- ๖) ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่ปั๊มนม ขวดนม ด้วยน้ำยาล้างอุปกรณ์ และทำการนึ่งฆ่าเชื้อหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

“หากพบผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคเบาหวาน มีอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที หากมาช้าเกิน ๔๘ ชั่วโมง จะมีโอกาสเสียชีวิตได้” (ที่มาของข้อมูล : กรมควบคุมโรค ๓ มกราคม ๒๕๖๔)



๘. หลักฐานและวิธีการเปลี่ยนคีนนมลูกค้า

๘.๑ เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดผ่านระบบ Google form แล้วเจ้าหน้าที่จะนัดวัน เวลาเข้าพบเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามที่ได้แจ้งจำนวน

๘.๒ ขอเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาบัตรข้าราชการเพื่อยืนยันตัวตนตามใบรับคำร้องเรียน กรณีลูกค้าไม่ยินยอม และไม่ถ่ายบัตรประชาชนหรือไม่ให้ดู ให้พนักงานหมายเหตุไว้ในเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อผู้เข้าพบลูกค้า

๘.๓ ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อรับจำนวนนมในแบบฟอร์มใบรับคำร้องเรียนของลูกค้า

๘.๔ มีรูปถ่ายตอนรับ-ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนหรือรูปภาพจำนวนนมหรือถ่ายรูปบ้านเลขที่ลูกค้าหรือแชร์โลเคชั่นหรือพิกัดบ้านลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักฐานการยืนยันการเข้าพบและส่งมอบนมขอชดเชย

๘.๕ กรณีนำส่งนมขอชดเชยทางไปรษณีย์ ให้ผู้นำส่งเป็นผู้ลงนามในผู้รับผลิตภัณฑ์นม

๙. ขั้นตอนการตรวจผลิตภัณฑ์นมและแจ้งผลให้ลูกค้าหลังจากการเปลี่ยนคีนนมเสื่อมคุณภาพ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือแผนกการตลาดและการขายหรือลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ที่เข้าพบลูกค้า และรับผลิตภัณฑ์นมกลับมา จะทำบันทึกนำส่งแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) การตรวจสอบนมเสื่อมคุณภาพ เพื่อหาสาเหตุการเสื่อมคุณภาพเพื่อนำผลไปตรวจสอบพิสูจน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และแจ้งผลการตรวจคุณภาพให้ลูกค้าทราบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยมีขั้นตอนดังนี้

๙.๑. นมเสื่อมคุณภาพที่ตรวจเป็นนมเสื่อมคุณภาพที่สำนักงานภาคนั้นๆ ผลิตเอง ในกรณีที่นมเสื่อมคุณภาพที่รับมาจากลูกค้าเป็นนมที่สำนักงานภาคฯ ผลิตเองต้องส่งให้ QC ตรวจสอบปกติและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบตามขั้นตอน

๙.๒. นมเสื่อมคุณภาพที่พบผลิตจากสำนักงานภาคฯ อื่น ในกรณีที่นมเสื่อมสภาพที่รับมาจากลูกค้าเป็นนมที่สำนักงานภาคฯ อื่นผลิตต้องส่งให้ QC ตรวจสอบปกติ และแจ้งผลไปให้สำนักงานภาคฯ ที่ผลิต และแจ้งผลให้ลูกค้าทราบตามขั้นตอน เช่น สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ได้เปลี่ยนคีนนมเสื่อมคุณภาพจากลูกค้ามาแต่ว่านมเสื่อมคุณภาพที่ผลิตจากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ให้ QC อ.ส.ค. ภาคกลางสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้เลยแล้วแจ้งผลให้สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ได้รับทราบเพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขและแจ้งผลให้ลูกค้าทราบตามปกติ

๙.๓. นมเสื่อมคุณภาพที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้เปลี่ยนคีนลูกค้าในกรณีที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้เปลี่ยนคีนนมเสื่อมคุณภาพจากลูกค้ามานั้น ให้ส่งสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ตรวจสอบเพราะเป็นสำนักงานภาคฯ ที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วขอผลตรวจเพื่อแจ้งไปกับสำนักงานที่ผลิตและแจ้งให้กับลูกค้าเพื่อทราบต่อไป

๑๐. การเบิกผลิตภัณฑ์นมเพื่อเปลี่ยนนมขอชดเชยให้ลูกค้า

การเข้าพบเยี่ยมลูกค้าร้องเรียนนมเสื่อมคุณภาพทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปชี้แจงและทำการเปลี่ยนนมให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยต้องมีการเบิกนมออกจากคลังสินค้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค เพื่อนำไปมอบให้กับลูกค้าในกรณีต่างๆ

๑๐.๑ กรณีที่นมเสื่อมคุณภาพผลิตในสำนักงานภาคนั้นเอง ควรจะดำเนินการเบิกตามขั้นตอนตามระบบด้วยมีเอกสารแนบการเบิกให้ถูกต้อง เช่นใบคำร้องเรียนนมเสียที่ลูกค้าแจ้งมา



๑๐.๒ กรณีที่พบนมเสื่อมคุณภาพเป็นนมที่ผลิตจากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคอื่นๆ ให้ติดต่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ในเขตพื้นที่ ที่ผลิตเบื้องต้นที่จะเปลี่ยนคืนลูกค้า เมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นมคืนลูกค้าแล้วส่งเรื่องไปเบิกผลิตภัณฑ์นมมาไว้สำรองไว้ทดแทน จากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ที่ผลิตโดยแนบเอกสารการเปลี่ยนคืนนมลูกค้า เช่น เอกสารรับคำร้องเรียนของลูกค้า รูปภาพประกอบหรือ เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับนมเปลี่ยน

๑๐.๓ กรณีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ไม่มีผลิตภัณฑ์นมเพื่อชดเชยให้ลูกค้าในคลังสินค้า ให้ปฏิบัติ ให้เบิกนมตัวอย่างเพื่อสำรองการเปลี่ยนในแต่ละครั้ง ทำรายงานคุมสต็อกนม และเมื่อเปลี่ยนคืนแล้วให้ทำรายงานขอเบิกนมจากสำนักงาน อ.ส.ค.ภาค ที่ผลิตเพื่อนำมาคืนในนมตัวอย่างเพื่อเปลี่ยนคืนลูกค้า โดยแนบเอกสารการเปลี่ยนคืนนมลูกค้า เช่น เอกสารร้องเรียนลูกค้า หรือเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับผลิตภัณฑ์นมเปลี่ยนคืน

๑๑. เทคนิคการลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าในการจัดการข้อร้องเรียน

๑๑.๑ ปลอ่ยให้ลูกค้าได้ระบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ได้พบเจอ ปลอ่ยให้ลูกค้าได้ระบายเรื่องราวความคับข้องใจก่อนโดยยังไม่ต้องขัดจังหวะ หากเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาลูกค้า เราจะต้องหาจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือจะต้อง “รับฟัง” ลูกค้าก่อน แล้วจึงค่อยอธิบายทำความเข้าใจในประเด็นที่ลูกค้าต้องการคำตอบ

๑๑.๒ ไม่มีอคติกับลูกค้า บ่อยครั้งที่ลูกค้าแสดงออกถึงความไม่พอใจในผลิตภัณฑ์นม ลูกค้าจะไว้วางใจอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสิ่งที่ติดตามมาก็คือ “อคติ” ที่มีต่อลูกค้า

๑๑.๓ แสดงความเข้าใจและเห็นใจลูกค้า ปลอ่ยให้ลูกค้าระบายอารมณ์โดยที่เราต้องไม่มีอารมณ์ร่วมด้วย และจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามหาคำตอบในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์กับประโยคที่แสดงการขอโทษหรือเสียใจอย่างจริงใจ ทั้งน้ำเสียงและท่าทางจะเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมความรู้สึกของเราเข้ากับลูกค้า จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาพร้อมกันไปในขั้นตอนต่อไปเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเพื่อลูกค้าจะไม่เปลี่ยนใจไปรับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

๑๑.๔ กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา เริ่มจากการถามปัญหาที่ลูกค้าประสบมาอย่างตั้งใจ โดยไม่ด่วนสรุปความทั้งที่ยังฟังข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลบางอย่างที่ลูกค้าพบเจออาจจะลืมเล่าหรือคิดว่าไม่สำคัญ เราต้องพยายามไม่ตั้งคำถาม แต่ให้ลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูล

๑๑.๕ หาแนวทางแก้ปัญหา ร่วมกับลูกค้าพร้อมเสนอทางเลือกให้ลูกค้าเมื่อตกลงได้แล้ว ต้องไม่ลืมที่จะบอกขั้นตอนของการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน เหตุผลและเวลาที่ลูกค้าจะต้องรอคอยเพื่อให้ลูกค้ายอมรับแนวทางการแก้ปัญหาของเรา

๑๑.๖ ติดตามผลการแก้ไขปัญหา อย่าลืมติดตามผลว่าการแก้ไขปัญหาเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือไม่ อาจติดตามทางโทรศัพท์ จดหมาย E-mail Line หรือไปพบลูกค้าเองก็ตาม จะได้ว่าวิธีการของเราได้ผลหรือไม่ถ้าไม่ได้ผลสิ่งที่ตั้งใจไว้ เราควรวางวิธีการที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าต่อไป เพื่อสื่อให้เห็นถึงความใส่ใจในการแก้ปัญหาไม่ละทิ้งลูกค้า ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลการติดตามผลไปพิจารณาและนำไปสู่การปรับปรุงการจัดการ ข้อร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีกในอนาคต



กษ 1910(กกต)3/..... ลงวันที่.....	
ใบรับคำร้องเรียนของลูกค้า	
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายตลาดและการขาย	
ส่วนที่ 1 การรับเรื่องร้องเรียน	
เลขที่...../2567	รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
วันที่รับแจ้ง..... เวลา..... น. รับแจ้งโดย ☐ โทรศัพท์ ☐ จดหมาย ☐ FAX ☐ E-mail ☐ Facebook ☐ LineOfficial ☐ อื่นๆ	
ชื่อลูกค้า.....	เบอร์โทรศัพท์..... E-mail :
ที่อยู่.....	Facebook..... ID-Line
สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์.....	วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์..... หลักฐานใบเสร็จ ☐ มี ☐ ไม่มี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
1. ประเภท / ขนาด / รสชาติ / รหัสการผลิต	
1.1.ประเภท ☐ ยู.เอช.ที.(General milk) ☐ นมโรงเรียน ☐ โยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT ☐ นม Kid D ☐ อื่นๆ	
1.2.ประเภท ☐ พาสเจอร์ไรส์(General milk) ☐ นมโรงเรียน ☐ นมเปรี้ยว ☐ โยเกิร์ต ☐ ไอศกรีม ☐ อื่นๆ	
ขนาด..... มล. รสชาติ..... วันหมดอายุ..... รหัสเวลา..... เครื่องจักร.....	
จำนวนที่ผลิต..... (กล่อง/แพ็ค/โหล/หีบ) โรงงานที่ผลิต..... ผู้ขนส่ง.....	
ลักษณะนมที่ผิดปกติ.....	
ลงชื่อ..... ผู้รับเรื่อง.....	
วันที่...../...../2567	
ส่วนที่ 2 การนัดหมายลูกค้า	
ระดับ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	
เรียน หัวหน้าแผนกการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาค.....	
เพื่อโปรดดำเนินการ มอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดต่อลูกค้า เพื่อขอเข้าพบ/ขอเชิญผลิตภัณฑ์นมใหม่ และรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และรายงานสาเหตุความผิดปกติของนม(COA) แจ้งให้กับลูกค้า/แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป	
ลงชื่อ..... หัวหน้าแผนก.....	ลงชื่อ.....ผู้เข้าพบลูกค้า.....
(.....)	(.....)
วันที่...../...../2567	
การดำเนินการ	
☐ ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ขนาด.....มล.รสชาติ..... จำนวน.....(กล่อง/แพ็ค/โหล/หีบ) เรียบร้อยแล้ว	
☐ นำส่งผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ขนาด.....มล.รสชาติ..... จำนวน.....(กล่อง/แพ็ค/โหล/หีบ) ทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว	
☐ อื่นๆ.....	
ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ.....	
หมายเหตุ :..... วันที่...../...../2567	
ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	
ชื่อลูกค้า..... เบอร์โทรศัพท์.....	
ระดับความพึงพอใจ ☐ 5 ดีมาก ☐ 4 ดี ☐ 3 พอใช้ ☐ 2 เฉยๆ ☐ 1 ไม่พอใจ	
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ.....	
ลงชื่อ..... แผนกลูกค้าสัมพันธ์	
วันที่...../...../2567	



รายงานผลตรวจผลิตภัณฑ์นมของลูกค้า

 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง	รายงานผลการตรวจนมลูกค้าโรงเรียน (รายบุคคล)	ISO,GMP	FM-QC-035 REV;00
		HACCP	ISSUE DATE;03/10/59
		แผนกควบคุมคุณภาพ	

เรียน.....

ชื่อลูกค้า..... วันที่ตรวจ.....

ชื่อตัววันที่ หมดอายุ	รสชาติ	เครื่องบรรจุ	จำนวนตัวอย่าง		ผลการตรวจสอบ	
			กล่องเปิด	กล่องปิดสนิท	กล่องเปิด	กล่องปิดสนิท

สาเหตุ ☐ กระบวนการผลิต ☐ การจัดเก็บ ☐ การขนส่ง ☐ ไม่ทราบสาเหตุ

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อหัวหน้าแผนก



ขออนุมัติอัตราค่าจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กเพื่อชดเชยให้กับผู้บริโภคกรณีลูกค้าร้องเรียน



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พอ. 4703

มวกเหล็ก สระบุรี

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการตลาดและการขาย แผนก การตลาดและการขาย

ที่ กษ.๑๔๑๔/๓๒๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติอัตราค่าจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กเพื่อชดเชยให้กับผู้บริโภคกรณีลูกค้าร้องเรียน

๑) เรียน ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ ปณท.ชล.(บอ.๔)/๐๐๑๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องการให้บริการจัดส่งสินค้าแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จากการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาจังหวัดขอนแก่น เพื่อหาแนวทางนำส่งผลิตภัณฑ์นมชดเชยให้กับผู้บริโภคกรณีลูกค้าร้องเรียนนมเสื่อมสภาพก่อนวันหมดอายุและไม่จำเป็นต้องเข้าเก็บนมตัวอย่างนำผลเข้ามาตรวจสอบ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร

สาระสำคัญ

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย ได้พิจารณาอัตราค่าบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) กรณีนำส่งนมไทย-เดนมาร์ก ขนาด ๒๐๐มล.จำนวน ๑ ทับ ในอัตราค่าบริการบุคคลทั่วไปค่าบริการ ๒๑๐.-บาท แต่ข้อเสนออัตราค่าบริการให้ อ.ส.ค.ในราคา ๗๕.-บาท ลดลง ๑๓๕.-บาท (เฉลี่ยลดลง ๖๔.๒๘%) ทั้งนี้ขอเสนอการให้บริการในอัตราดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมให้กับหน่วยงาน อ.ส.ค.ทุกสำนักงานภาคทุกภาค (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าพบและเกิดความจงรักภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก ฝ่ายการตลาดและการขาย เรียนมาเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติให้ สภอ.นำส่งนมชดเชยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กให้กับผู้บริโภคลูกค้าร้องเรียนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาจังหวัดขอนแก่น และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ใช้อัตรานำส่งนมชดเชยฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขามวกเหล็ก ในอัตราข้างต้นและมีผลตั้งแต่วันที่เดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ขออนุมัติให้แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคทุกภาคเบิกค่านำส่งนมชดเชยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กให้กับผู้บริโภค กรณีลูกค้าร้องเรียนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและขนส่งเอกชนในกรณีจำเป็นเร่งด่วนโดยอนุมัติตามเบิกจ่ายจริง ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารตามลำดับชั้นของหน่วยงานนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขออนุมัติตามข้อ ๑ - ๒

(นายสมเกียรติ ช่างศรี)

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย

๑) อนุมัติตามข้อ ๑-๒

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

(นายสมพร ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖

(นายชัยณรงค์ เปาอินทร์)

รองผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย



การขนส่งลูกวัวนม-นมกล่องและการจัดเก็บก่อนแจกนม (นมพาสเจอร์ไรส์)



ขนส่งลูกวัวนม-นมกล่อง
(ขนส่งนมกล่อง U.H.T.)

จัดวางเรียบร้อย	ห้ามโยน
ควรจัดวางกล่องพาสเจอร์ไรส์ให้เป็นระเบียบในแนวตั้งซ้อนทับไม่เกิน 7 ชั้น	ไม่โยนกล่องขณะขนถ่าย
รักษาความสะอาด	จัดเรียง
รักษาความสะอาดบริเวณที่เก็บสินค้าเสมอและมีมาตรการป้องกัน หนู มด แมลงต่างๆ	ควรจัดเรียงกล่องให้แน่นและชิดกัน
อุณหภูมิ	
ควรเก็บกล่องนมให้ห่างไกลจากไฟ แสงแดด และบริเวณที่มีความร้อนสูง	



www.dpo.go.th
Dairy farming Promotion Organization of Thailand

จัดเก็บก่อนแจกนมถุง (นมพาสเจอร์ไรส์)

การเก็บรักษานมถุง ต้องตีบนมทันทีหรือภายในวันที่รับนม (ภายใน 9 ชั่วโมง)

ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีความเย็นพอ หรือในถังแช่ที่มีน้ำแข็งที่สะอาดใส่ ใว้อย่างเพียงพอ ควรแจกนมให้เร็วที่สุดหลังจาก ได้รับนมจากผู้ผลิตห้ามเกิน 9 ชั่วโมง เมื่อเกลี่ยน้ำแข็งให้กระจายอย่าง ลมั่วเสมอแล้วน้ำแข็งควรมี ความหนาไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว	อุณหภูมิผลิตภัณฑ์นมก่อนแจกจ่าย ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ควรใช้น้ำแข็งเกลี่ยหรือปิดเพื่อคุณภาพ ในการเก็บรักษานม ไม่ควรเปิดฝาดังไว้นาน และไม่นำน้ำแข็งไปบริโภค
--	---

ตัวอย่างการเก็บนมถุงที่เหมาะสม

เก็บนมถุงไม่เกิน 100-250 ถุง
เก็บในภาชนะเก็บความเย็นที่มีฝาปิด
อุณหภูมิผลิตภัณฑ์นมก่อนแจกจ่าย
ไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส

**นมถุงนำเสียบง่าย
ก่อนแจกจ่ายต้อง
ไม่ร้อนขึ้น**



โปรดใส่ใจ ใช้ความระมัดระวัง

การดูแลกล่องเครื่องดื่ม ยูเอชที จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

โปรดใส่ใจ
ใช้ความระมัดระวัง
การดูแลกล่องเครื่องดื่มยูเอชที จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค

นมไทย-เดนมาร์ก
โอเมก้าพลัส

เพิ่มคุณค่า เพื่อพัฒนาการของเด็กรุ่นใหม่ 1 ปีขึ้นไป
และทุกคนในครอบครัว

THAI-DENMARK
OMEGA 369 PLUS

LUTEIN 23 mcg
VITAMIN A, B6, B12, D
DHA 28 mg

PLAIN

ด้วยความปรารถนาดีจาก
Tetra Pak

ผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที รสจืด
โอเมก้าพลัส (ตราไทย-เดนมาร์ก)
ผลิตจากนมวัว 100% ไม่ผสมนมผง ไม่ผสมสารกันบูด
วิตามินสูง มีประโยชน์ต่อร่างกายและหัวใจ
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

LUTEIN
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพตา
ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตา
มีอยู่ในนมยูเอชที
รสจืดของนมไทย-เดนมาร์ก

VITAMIN A, B6, B12, D
มีวิตามิน
A, B6, B12, D
12 ชนิด

DHA
มีดีต่อสุขภาพ
มีส่วนช่วยเรื่อง
พัฒนาการของสมอง


PANTOTHANIC ACID B5
มีส่วนช่วย
ในการทำงานของ
ระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ

THAI-DENMARK

www.dpo.go.th Thai-Denmark


รู้จักกับกล่องเครื่องดื่มยูเอชที

หลายๆ คนอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไมกล่องเครื่องดื่มที่เรียกว่า “กล่องยูเอชที” จึงสามารถเก็บรักษานมและเครื่องดื่มไว้ได้นาน โดยไม่ต้องแช่เย็น ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และที่สำคัญยังสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการของเครื่องดื่มไว้ได้นานอีกด้วย ด้วย “เทคโนโลยีระบบปลอดเชื้อ” หรือ “เทคโนโลยีการพาสเจอร์และบรรจุในระบบยูเอชที” ของ เด็ดดรา แพ็ค ทำให้สามารถบรรจุนมหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อให้คงคุณค่าไว้ได้นานหลายเดือน




นมหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะได้รับการบรรจุลงในกล่องยูเอชที ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อในระบบปิด เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กล่องยูเอชทีนั้นทำจากวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยวัตถุที่สำคัญสามอย่าง

- **กระดาษ ประมาณ 75%** มีหน้าที่ทำให้กล่องมีรูปทรงที่แข็งแรงและทนทาน สามารถใส่นมและเครื่องดื่มต่างๆ ได้
- **พลาสติกโพลีเอทิลีน ประมาณ 20%** มีน้ำหนักเบา และช่วยเรื่องการฉีกและป้องกันความชื้น
- **อะลูมิเนียมฟอยล์ ประมาณ 5%** ช่วยป้องกันอากาศ แสงสว่างและเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ให้เข้าไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกล่องซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้นมหรือเครื่องดื่มเสีย



วัตถุดิบทั้งสามนี้
จะฉีกเข้าด้วยกันอย่าง
แน่นหนาเป็นชั้นๆ ถึง
6 ชั้น แต่ละชั้นทำหน้าที่
แตกต่างกัน คือ



- ชั้นที่ 1 โพลีเอทิลีน**
ป้องกันความชื้นจากภายนอก
- ชั้นที่ 2 กระดาษ** สร้างความแข็งแรงของกล่อง
- ชั้นที่ 3 โพลีเอทิลีน** ช่วยฉีกกล่องให้เป็นสปีก
- ชั้นที่ 4 อะลูมิเนียมฟอยล์**
ป้องกันผลกระทบจากสภาวะภายนอก
- ชั้นที่ 5 โพลีเอทิลีน** ช่วยฉีกกล่องให้เป็นสปีก
- ชั้นที่ 6 โพลีเอทิลีน** ช่วยยึดติดและป้องกันการรั่วซึม

ข้อเสนอแนะในการดูแลและใส่ใจ เพื่ออาหารปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค

ก่อนที่กล่องเครื่องดื่มจะถึงมือผู้บริโภค ต้องผ่านขั้นตอนที่พิถีพิถันมากมาย นับตั้งแต่กระบวนการผลิตและบรรจุกล่อง จนถึงขั้นตอนการขนส่งและจัดเก็บ ซึ่งจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องกล่องเครื่องดื่มให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเครื่องดื่มที่มีคุณค่าตามที่ต้องการ




❌ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย

ในกระบวนการบรรจุกล่อง จะผ่านไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และลมร้อนทำให้กล่องแห้งสนิท และสร้างภาวะที่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ ในระบบการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยและเก็บรักษาได้นาน โดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น

เพื่อให้กล่องเครื่องดื่มสามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันแรกของการผลิตไปจนถึงการบริโภค ข้อเสนอแนะในการดูแล บรรจุภัณฑ์ที่กล่องเครื่องดื่ม มีดังนี้

ข้อเสนอแนะในการดูแลกล่องเครื่องดื่มสำหรับ “โรงงานผลิต”

1 เพื่อป้องกันความเสียหายของ ม้วนกระดาษบรรจุภัณฑ์ ห้ามวาง พาเลทที่มีม้วนกระดาษอยู่เต็มซ้อนกัน โดยที่ไม่มีแผ่นไม้หรือกระดาษลูกฟูก รองรับระหว่างพาเลท และไม่ควรวาง ซ้อนพาเลทเกินกว่า 4 ชั้น หรือไม่เกิน 5.3 เมตร จากพื้นถึงชั้นบนสุด





2 หลีกเลี่ยงการเก็บม้วนกระดาษ บรรจุภัณฑ์ ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 10°C หรือสูงกว่า 40°C และควรนำม้วนกระดาษบรรจุภัณฑ์ จากสถานที่เก็บไปยังพื้นที่ผลิต 24 ชั่วโมง ล่วงหน้าก่อนการผลิต

3 ภายหลังบรรจุแล้ว ควรวางกล่องเครื่องดื่มบน พาเลท และไม่ควรวางพาเลท ที่มีกล่องเครื่องดื่มซ้อนกัน โดยตรง ควรวางบนชั้นวาง พาเลท (Rack)



4 ควรวางซ้อนกล่องบนพาเลท เพื่อป้องกันความเปียกชื้น หรือแมลง และควรวางพาเลทให้ห่างจากผนัง แสงแดด และมีความชื้นสูง

5 ควรจัดเรียงกล่องเครื่องดื่มบนพาเลทให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการ โคนล้ม หรือกล่องด้านล่างรับน้ำหนักมากเกินไปจนชำรุดเสียหาย



6 ควรวางซ้อนกล่องเครื่องดื่ม ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ข้างกล่องสิ่งนอก เช่น กล่องเครื่องดื่มขนาด 250 มล. วางซ้อนไม่เกิน 8 ชั้น เป็นต้น โดยทั่วไปการวางกล่องซ้อนกัน ไม่ควรสูงเกิน 1.2 เมตร ทั้งนี้ ไม่รวมความสูงของพาเลท

ข้อเสนอแนะในการดูแลกล่องเครื่องดื่ม “ระหว่างการเคลื่อนย้าย/ขนส่งไปยังศูนย์กระจาย สินค้าหรือร้านค้า”

- 1 เวลาขนย้ายกล่องเครื่องดื่ม
ห้ามโยนกล่อง เพราะอาจร่วงหล่น
ทำให้กล่องบุบ ชำรุด หรือแตกได้
- 2 ไม่ควรขึ้นไปนั่ง ยืน เดิน
นอน บนกล่องเครื่องดื่ม
เพราะอาจทำให้กล่องรับ
น้ำหนักมากเกินไป
- 3 จัดเรียงลังกล่องเครื่องดื่มบนรถบรรทุกที่มีพื้นเรียบ หากไม่เรียบ
ควรปูกับด้วยแผ่นไม้หรือกระดานปูให้เสมอกัน และจัดเรียงลัง
กล่องเครื่องดื่มให้เป็นระเบียบ หากมีช่องว่าง
ระหว่างลังมากให้หาวัสดุ เช่น กระดาษลังคั่น
เพื่ออุดช่องว่างช่วยป้องกันลังกล่องเครื่องดื่ม
เคลื่อนล้มหรือกระแทก ชำรุดเสียหาย หากใน
รถมีการขนสินค้าหลายชนิดที่มีน้ำหนักมากกว่า
เช่น ลังน้ำอัดลม ควรวางลังกล่องเครื่องดื่ม
ไว้ด้านบนสุดเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องบุบ
จากการรับน้ำหนักมากเกินไป
- 4 ขณะเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องดื่ม
ควรหลีกเลี่ยงการตั้งกล่องไว้
กลางแจ้ง และความชื้นเป็นเวลานานๆ
ควรใช้ผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- 5 ควรเก็บกล่องเครื่องดื่ม
ให้ห่างจากแสงแดด
ความชื้นและเปลวไฟ

ข้อเสนอแนะในการดูแลกล่องเครื่องดื่ม “ระหว่างการเคลื่อนย้ายจากหลังร้านไปยังหน้าร้าน”

- 1 ควรใช้รถเข็นสินค้าขนกล่องเครื่องดื่ม
จากห้องเก็บสินค้าเพื่อนำไปจัดเรียงบนชั้น
วางสินค้า แทนการยก เพราะอาจทำให้
กล่องตก บุบ ชำรุดได้
- 2 ไม่ควรใช้มีด หรือของมีคมเปิด
กล่องลังนอก เพราะปลายมีด
อาจทำให้กล่องด้านในชำรุด

- 3 ในการจัดเรียงสินค้าควรระมัดระวังไม่ให้กล่องบุบ ชำรุด จาก
การบีบหรือดึงออกจากลัง ไม่ควรวางแน่นจนเกินไปจนไม่มีช่องว่าง
ให้หยิบสินค้าได้สะดวก ควรทำความสะอาดชั้นวางกล่องเครื่องดื่ม
ให้ดูดีอยู่เสมอ และควรแยกกล่องที่ชำรุด ออกจากกล่องที่ดีทันที
เพราะอาจทำให้กล่องที่เหลือชำรุดเพิ่มได้

- 4 ไม่ควรใช้ลังกล่องเครื่องดื่ม
แทนบันได เพื่อขึ้นไปหยิบหรือ
จัดสินค้า ควรใช้บันไดแทน
- 5 ก้อนโยนการขายแบบมาก่อน ขายทีหลัง
(FIFO - First In, First Out) หนึ่งเช็ค
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราของเสีย
- 6 จัดเรียงกล่องเครื่องดื่มสำหรับเด็ก
ไว้ในตำแหน่งที่เด็กสามารถหยิบถึง
เพื่อป้องกันกล่องหล่นจากชั้นวางสินค้า
จากการปีนหรือเอื้อมไปหยิบสินค้า
ที่อยู่สูงเกินไป
- 7 จัดโปรโมชันสินค้าในบริเวณที่เด่น
สะดุดตา สะดวกต่อการเลือกซื้อ
เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า

ทั้งหมดนี้...

เป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลกล่องเครื่องดื่มตั้งแต่การผลิต
จัดเก็บในคลังสินค้า และการเคลื่อนย้ายไปยังร้านค้า
โปรดอย่าลืมว่า กล่องเครื่องดื่มทำจากกระดาษเป็นหลัก
ดังนั้นความแข็งแรงทนทานจะไม่เท่าบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นแก้ว
หรือโลหะ กล่องเครื่องดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำจากกระดาษที่ได้จากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการตรวจสอบโดย
องค์กรอิสระ สามารถปลูกทดแทนได้ และนำกลับมารีไซเคิลได้

“โปรดใส่ใจ ใช้ความระมัดระวัง”



เต็ดตรา แพ้ค ปกป้องทุกคุณค่า
อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1042 ซอยสุขุมวิท (สุขุมวิท 66/1) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ +66 2704 3000 โทรสาร +66 2704 3009

We reserve the right to introduce design modifications without prior notice. Tetra Pak, and are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.
www.tetrapak.com

Tetra Pak



ช่องทางติดต่อ Line Official @thai-denmark



@thai-denmark