รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

www.dpo.go.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์กรแห่งความสุข ที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ

สารบัญ

1. โครงสร้าง 1

2. อำนาจหน้าที่ 1

3. อัตรากำลัง 1

4. รางวัลที่ได้รับในรอบปี 2568

    4.1 ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม 2

5. ผลการดำเนินงาน

    5.1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3

    5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน 4-17

    5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ 18-35

    5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)/งานวิจัย 36

6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/แนวทางแก้ไข 37

7. สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน 38

โครงสร้าง

2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีหัวหน้าสำนักงาน (นักบริหาร 8) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานผลิตผลิตภัณฑ์นม การประกันคุณภาพ งานด้านงบประมาณ งานด้านบัญชีและการเงิน งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุและบริการ งานด้านการตลาดและการขาย งานบริหารงานบุคคล งานด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผู้อำนวยการ

3. อัตรากำลังของสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวน(ราย)										
พนักงาน								พนักงานสัญญาจ้าง	พนักงานจ้างเหมา	รวม
C8	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1			
1	2	9	35	1	27	8	2	14	101	200

4. รางวัลที่ได้รับในรอบปี 2568

4.1 ผลการประเมิน องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับ "คุณธรรมต้นแบบ"

ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ระดับ "คุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

5.ผลการดำเนินงาน

5.1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เฉลี่ย ปี 68
เป้าหมาย (MOU)	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67
ผลการดำเนินงาน	92.95	102.17	121.77	123.12	121.99	123.48	126.06	116.89	99.07	91.25	81.31	78.75	106.57



	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.-	รวม
เป้าหมาย	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
ผลการดำเนินงาน	0.40	0.46	0.52	0.45	0.52	0.39	0.41	0.51	1.11	0.69	0.59	0.58	0.54

งบกำไร(ขาดทุน) สภอ. ประจำปีงบประมาณ 2568

ปีงบประมาณ	ตค.	พย.	ธค.	ไตรมาส 1	มค.	กพ.	มีค.	ไตรมาส 2	กำไร(ขาดทุน) ตามเป้าหมาย
2568	2567	2567	2567	2567	2568	2568	2568	2568	2568
รายได้	69.10	107.60	101.16	277.86	62.82	110.38	119.48	292.68	1,475.04
ค่าใช้จ่าย	63.68	98.03	88.57	250.25	54.33	99.25	111.95	265.53	1,327.26
กำไร/ขาดทุน	5.42	9.57	12.59	27.58	8.49	11.13	7.53	27.15	147.78
ปีงบประมาณ	เมย.	พค.	มิย.	ไตรมาส 3	กค.	สค.	กย.	ไตรมาส 4	กำไร(ขาดทุน) สะสม ต.ค.67-ปัจจุบัน
2568	2568	2568	2568	2568	2568	2568	2568	2568	2568
รายได้	94.99	103.85	118.41	317.25	91.61	102.50	121.09	315.20	1,203.00
ค่าใช้จ่าย	87.01	101.49	152.30	340.80	90.05	102.64	122.51	315.20	1,171.81
กำไร/ขาดทุน	7.98	2.36	-33.88	-23.54	1.55	-0.14	-1.42	-0.01	31.19

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ปริมาณน้ำนมดิบศูนย์ สภอ.

น้ำนมดิบรับเข้าโรงงานต่อวัน

ศูนย์ฯ น้ำพอง	ขอนแก่น	19.53 ตัน
ศูนย์ฯ กระนวน	ขอนแก่น	18.96 ตัน
ศูนย์ฯ พังทุย	ขอนแก่น	25.02 ตัน
ศูนย์ฯ อุบลรัตน์	ขอนแก่น	5.83 ตัน
ศูนย์ฯ ศรีธาตุ	อุดรธานี	14.92 ตัน
ศูนย์ฯ หนองวัวซอ	อุดรธานี	4.81 ตัน
ศูนย์ฯ ทุ่งฝน	อุดรธานี	7.99 ตัน

รวมทั้งหมด วันละ 97.06 ตัน

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำนมดิบ (ตัน/วัน)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

โคนมทั้งหมด – โครีด (ตัว)



ปริมาณน้ำนมดิบ (ตัน/ปี)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

มูลค่าน้ำนมดิบ (บาท)



รายได้เฉลี่ยต่อฟาร์มต่อเดือน (บาท)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ย

น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อฟาร์มต่อวัน (กิโลกรัม)



น้ำนมดิบเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (กิโลกรัม)



ราคารับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยศูนย์ฯ



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

การบริการสัตวแพทย์ (บาท)

ศูนย์ฯ	รวมงานด้านสัตวแพทย์,ระบบสืบพันธุ์และการจำหน่ายเวชภัณฑ์					
	งาน(ครั้ง)	เวชภัณฑ์(บาท)	บริการ(บาท)	รวม(บาท)	เป้ารายได้รวม(บาท)	คิดเป็น (%)
ศรีธาตุ	2,519	357,226	33,760	390,986	203,599.50	192
น้ำพอง	4,085	406,179	90,135	496,314	451,101	110
กระนวน	3,440	296,712	87,235	383,947	351,222	109
ทุ่งฝน	2,552	200,926	23,505	224,431	129,075.50	174
หนองวัวซอ	1,757	154,275	21,475	175,750	105,680.50	166
พังทุย	3,469	437,956	82,180	520,136	625,806	83
อุบลรัตน์ฯ	1,306	192,000	33,015	225,015	133,515.50	169
กองส่งเสริมฯ	17	8,450	0	8,450		
รวม สภอ.	**19,145**	**2,053,724**	**371,305**	**2,425,029**	**2,000,000**	121

การบริการผสมเทียม (บาท)

ศูนย์ฯ	รวมงานด้านผสมเทียม,จำหน่ายน้ำเชื้อ,พันธุ์ประวัติ					
	งาน(ครั้ง)	ค่าน้ำเชื้อ/วัสดุ	บริการ(บาท)	รวม(บาท)	เป้ารายได้รวม(บาท)	คิดเป็น (%)
ศรีธาตุ	1,339	103,220	37,590	140,810	120,161.60	117
น้ำพอง	1,504	108,060	31,160	139,220	213,116.80	65
กระนวน	1,292	103,350	71,590	174,940	154,169.60	113
ทุ่งฝน	2,121	180,740	190,501	371,241	74,817.60	496
หนองวัวซอ	1,301	119,960	61,000	180,960	61,214.40	296
พังทุย	1,049	107,860	45,680	153,540	312,774.60	49
อุบลรัตน์ฯ	903	91,070	38,490	129,560	63,745.60	203
นสพ.	140	16,800	0	16,800	-	
รวม สภอ.	9,649	831,060	476,011	1,307,071	1,000,000	131

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

การจำหน่ายอาหารสัตว์

ศูนย์ฯ	จำนวน (กระสอบ)	รายได้ (บาท)	รายจ่าย (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	เป้ารายได้ รวม(บาท)	คิดเป็น (%)
ศรีธาตุ	18,560	6,012,384	5,885,092	127,292	7,326,137	82
น้ำพอง	37,192	12,408,121	12,160,745	247,376	12,993,526	95
กระนวน	34,438	11,077,211	10,842,993	234,218	9,399,572	118
ทุ่งฝน	29,955	9,336,155	9,133,185	202,970	4,582,137	204
หนองวัวซอ	11,915	3,773,248	3,694,358	78,890	3,742,324	101
พังทุย	37,455	11,650,182	11,421,940	223,444	19,075,602	76
พังทุย-บัวเงิน	8,826	2,790,153	2,745,797	44,356		
อุบลรัตน์	9,821	3,302,172	3,236,198	65,974	3,880,702	85
สหกรณ์ฯ มหาสารคาม	6,180	2,185,917	2,144,837	41,080	-	-
วทบ.	1,200	424,080	416,880	7,200	-	-
รวม	195,542	62,959,622	61,682,024	1,272,800	61,000,000	103

การจำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม

ศูนย์ฯ	จำหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม				
	งาน(ครั้ง/ขวด)	มูลค่าปัจจัย(บาท)	รวม(บาท)	เป้ารายได้รวม(บาท)	คิดเป็น (%)
ศรีธาตุ	1,745	316,481	316,481	120,204	263
น้ำพอง	2,247	704,563	704,563	213,192	330
กระนวน	440	131,034	131,034	154,224	85
ทุ่งฝน	359	107,866	107,866	74,844	144
หนองวัวซอ	263	60,089	60,089	61,236	98
พังทุย	653	162,767	162,767	312,796	52
อุบลรัตน์	683	194,790	194,790	63,504	307
นสพ.	-	-		-	-
รวม สภอ.	6,390	1,677,590	1,677,590	1,000,000	168

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นม

การรับน้ำนมดิบเปรียบเทียบกับงบประมาณ และ MOU

หน่วย : ตัน/วัน



สัดส่วนการรับน้ำนมดิบ (ศูนย์ สภอ. : สหกรณ์)

ปริมาณ (ตัน)



สัดส่วน (%)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์นม

การผลิตผลิตภัณฑ์นม เดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568



ปริมาณการผลิตนม Pasteurize และนม UHT

ปริมาณ (ตัน)



สัดส่วน (%)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

แผนกควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนการผลิต

- รับน้ำนมโค (CCP) ← QC
- ชั่งน้ำหนักนม
- กรอง (1)
- ลดอุณหภูมิ ≤ 6 °C
- เก็บรักษา
- กรอง (2)
- ฆ่าเชื้อเบื้องต้น Temp 77 ± 2 °C Time 15 s.
- นมปรุงแต่ง ← QC
- ฆ่าเชื้อระบบ U.H.T. (CCP) ≥ 135 °C
- บรรจุกล่องแบบปลอดเชื้อ
- ผลิตภัณฑ์นม UHT ← QC

การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจวัดอุณหภูมิ (TEMPERATURE)
น้ำนมดิบที่รับเข้ามา โดยอุณหภูมิไม่เกิน 8° C เพื่อควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ โดยใช้ Thermometer

การตรวจทางประสาทสัมผัส (ORGANOLEPTIC TEST)
น้ำนมดิบที่คุณภาพดี จะมีลักษณะดังนี้
สี : น้ำนมมีสีขาวนวลเหลือง
กลิ่น : กลิ่นธรรมชาติของน้ำนม
ลักษณะปรากฏ : ไม่ควรมีสิ่งสกปรกปน และปลอมปน

การตรวจด้วยแอลกอฮอล์ (ALCOHOL TEST)
เพื่อทดสอบความคงตัวของโปรตีนในน้ำนม Alcohol ทำให้แคลเซียมฟอสเฟตตกตะกอน เมื่อแคลเซียมอิสระลดลง โปรตีนแตกตัวเป็นอิออน น้อยลง Alcohol รวมตัวกับน้ำจึงทำให้โปรตีนจับตัวเป็นตะกอนแยกชั้น

การตรวจเปอร์เซ็นโปรตีน (%PROTEIN)
เพื่อหาปริมาณโปรตีนในน้ำนม (Casein) ให้ตรงตามมาตรฐาน ตรวจโดยวิธี Formal Titration

การตรวจเปอร์เซ็นไขมัน (%FAT)
เพื่อหาปริมาณไขมันในน้ำนมให้ตรงตามมาตรฐานและใช้ ในการกำหนดราคารับซื้อโดยใช้วิธี Gerber method

การตรวจค่ากรด–ด่าง (pH)
เพื่อหาค่าความเป็นกรดด่างในน้ำนม ทั่วไปจะมีค่าระหว่าง 6.60-6.80 โดยใช้ pH meter

การตรวจสอบนมโดยการต้มในน้ำเดือด (CLOT ON BOILING TEST)
เป็นการตรวจสอบต่อเนื่องจาก Alcohol Test ที่มีผลบวก เพื่อยืนยันความเสถียรของโปรตีน โปรตีนที่ขาดความเสถียรเมื่อผ่านความร้อน จะเสื่อมสภาพ (denature) ทำให้เกิดตะกอนได้ง่าย

การตรวจความเป็นกรดในน้ำนม (%ACIDITY)
เพื่อตรวจหาการสร้างกรดแลคติก จากแบคทีเรียในน้ำนมโดยถ้ามีกรดมาก แสดงว่ามีปริมาณแบคทีเรียมาก ตรวจโดยวิธีการไทเทรตกรด-เบส

การตรวจจุดเยือกแข็ง (FREEZING POINT)
เพื่อหาการปลอมปนของน้ำในนมดิบจากการหาจุดเยือกแข็งในน้ำนม โดยใช้ Thermistor cryostar

การตรวจความถ่วงจำเพาะ (SPECIFIC GRAVITY)
เพื่อวัดค่าความหนาแน่นของน้ำนม น้ำนมที่มีเนื้อนมต่ำกว่าปกติหรือเติมน้ำจะมีค่าความถ่วงจำเพาะลดลง หากแยกไขมันออกจะได้ค่าความถ่วงจำเพาะเพิ่มขึ้น โดยใช้ Lactodensimeter

การตรวจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (HYDROGEN PEROXIDE)
เพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนของ hydrogen peroxide ในน้ำนมทั้งจากการเติมลงในนมดิบเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์และจากการฆ่าเชื้อกระดาษบรรจุภัณฑ์ในเครื่องบรรจุโดยใช้ Peroxide test strip

การตรวจจำนวนจุลินทรีย์ (TOTAL PLATE COUNT)
เพื่อทราบจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมดในน้ำนมดิบ ด้วยวิธี Total plate count (Pour plate technique)

การตรวจสารปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพ (ANTIBIOTIC)
เพื่อตรวจสอบยาปฏิชีวนะ ที่ตกค้างในน้ำนมดิบ ด้วยชุดตรวจ Am-test โดยในชุดตรวจจะมีเชื้อ *Geobacillus stearothermophillus* เมื่อเจริญและใช้อาหารจะเกิดกรดขึ้นมา ทำให้เกิดเปลี่ยนสีม่วงของ Bromocresol purple ให้เป็นสีเหลือง แต่ถ้าในน้ำนมมียาปฏิชีวนะอยู่ ชุดตรวจ Am-test จะไม่เปลี่ยนสี

การตรวจปริมาณของแข็งทั้งหมด และ ของแข็งไม่รวมไขมัน
Total solid Solid not fat
เป็นการหาค่าปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid ; TS) และของแข็งไม่รวมไขมัน (Solid not fat ; SNF) จากการคำนวณระหว่าง ค่าความถ่วงจำเพาะ จาก Lactometer และค่า %Fat จากเครื่อง Milkoscan FT1 และนำมาคำนวณตามสูตร

%SNF = (Lactometer reading ÷ 4) + (0.2 x %Fat)
%TS = ค่าของแข็งไม่รวมไขมัน(SNF) + %Fat

การตรวจสอบน้ำนมด้วยเมธีลีนบลู (METHYLENE BLUE TEST)
เพื่อหาจำนวนของแบคทีเรียในน้ำนม แบคทีเรียมีการใช้ออกซิเจน ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำนมลดลง เมื่อเติม Methylene blue ที่มีสีน้ำเงินจะถูก reduced เป็น leucomethylene blue ที่มีสีจางลงถ้าแบคทีเรียในน้ำนมมีจำนวนมาก เวลาที่ใช้ในการจางของสี (reduction time) จะสั้นลง
เพราะฉะนั้น reduction time จึงเป็นวิธีอ้อมที่คาดประมาณแบคทีเรียในน้ำนม

การตรวจหาเซลล์โซมาติก (SOMATIC CELL COUNT)
เพื่อตรวจหาเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนม โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมถึงเชื้อโรคต่างๆ และทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ
โดยธรรมชาติเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดจะมีปริมาณคงที่ แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อร่างกายของแม่วัวไม่สบาย ตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์และเครื่อง Fossomatic

การตรวจสอบน้ำนมด้วยรีซาซูริน (RESAZURIN TEST)
เพื่อตรวจเชิงคุณภาพของน้ำนมว่ามีจุลินทรีย์อยู่มากหรือน้อย โดยดูการเปลี่ยนแปลงสีของ resazurin
จุลินทรีย์ชนิด mesophiles จะเปลี่ยน redox potential ของน้ำนม ทำให้สีของ resazurin เปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงินเป็นสีม่วงแดง และสีชมพูของ resorufin หากปฏิกิริยาดำเนินไป resorufin จะจางลงจนไม่มีสีซึ่งอยู่ในรูปของ dehydroresorufin
การเปลี่ยนแปลงสีของ resazurin จะขึ้นอยู่กับออกซิเจน (Oxidation-reduction potential) โดยเปลี่ยนแปลงสีจากน้ำเงิน ⟶ ชมพู ⟶ ขาว

ตรวจสอบการขึ้นรูปกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT

- น้ำหนักบรรจุ
- การตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา (Visual Check)
- การตรวจสอบการรัวโดยการบีบ (Squcezing the carton)
- การตรวจสอบซีลหัวกล่อง (Top Seal)
- การตรวจสอบการเชื่อม
- การตรวจสอบแนวความร้อนหูกล่อง (Top Flap Activation)
- การตรวจสอบแนวความร้อนของส่วนก้นกล่อง
- การตรวจสอบแนวความร้อนก้นกล่อง
- การตรวจสอบซีลก้นกล่อง (Bottom Seal)
- การตรวจสอบการตกค้างของ H_2O_2 (H_2O_2 Residue Test)
- การตรวจสอบช่องว่างหัวกล่อง (Head Space Checking)
- การตรวจสอบรอยรัวโดยหมึก

ส่วนประกอบของกล่องบรรจุภัณฑ์ประเภท ยู เอช ที เครื่องบรรจุ SIG Combibloc

เครื่องบรรจุ SIG Combibloc (K2, K3, K4) ใช้บรรจุภัณฑ์แบบ Sleeve ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้นประกบกัน แต่ละชั้นมีหน้าที่ดังนี้



- ชั้นที่ 1 Low Density Polyethylene (พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) เพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอก
- ชั้นที่ 2 Paper (กระดาษ) เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง
- ชั้นที่ 3 Low Density Polyethylene (พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) เพื่อผนึกวัสดุระหว่างชั้นที่ 2 และชั้นที่ 4 ให้แน่นสนิท
- ชั้นที่ 4 Aluminium Foil (อะลูมิเนียมฟอยด์) เพื่อป้องกันผลกระทบจากสภาวะภายนอก
- ชั้นที่ 5 Low Density Polyethylene (พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ) เพื่อผนึกวัสดุระหว่างชั้นที่ 4 และชั้นที่ 6 ให้แน่นสนิท
- ชั้นที่ 6 Metalloscene Polyethylene (ฟิล์ม Metallocene PE (mPE) ช่วยยึดติดและป้องกันการรั่วซึมของของเหลว
- ชั้นที่ 7 สี (หมึกพิมพ์สี) พิมพ์ลงในบรรจุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0226

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบในน้ำนม (Milko Scan FT2)

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนม (Milko Scan FT2)
ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมโดยสามารถวิเคราะห์ปริมาณ ไขมัน โปรตีน จุดเยือกแข็ง แล็กโตส ความถ่วงจำเพาะของแข็งในน้ำนมและความเป็นกรดในน้ำนม

หลักการทำงานของเครื่อง Milko Scan FT2)
จะใช้หลักการฉายแสงอินฟราเรด(FTIR) ผ่านตัวอย่างและตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถจำแนกชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำนมได้

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน
ด้านการตลาดและการขาย

มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ปีงบประมาณ 2564-2568 ล้านบาท)



สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมแบ่งตามช่องทางการจำหน่าย



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์นม Reprocess จากกระบวนการเก็บนมค้างท่อ product, ค้างระบบ UHT, A tank และเครื่องบรรจุปลอดเชื้อ

รายงานการเก็บนมจากกระบวนการผลิตนม UHT		
เดือน	ปริมาณที่เก็บได้ (ลิตร)	จำนวนเงินที่ได้คืน (บาท)
ตุลาคม 2567	12,103.00	303,059.12
พฤศจิกายน 2567	13,778.50	345,013.64
ธันวาคม 2567	15,713.60	393,468.94
มกราคม 2568	12,265.00	307,115.60
กุมภาพันธ์ 2568	13,060.00	327,022.40
มีนาคม 2568	18,632.00	466,550.29
เมษายน 2568	16,933.00	424,012.34
พฤษภาคม 2568	11,032.70	276,258.81
มิถุนายน 2568	11,507.90	288,157.82
กรกฎาคม 2568	9,481.00	237,404.24
สิงหาคม 2568	9,425.50	236,014.52
กันยายน 2568	10,480.00	262,421.00
รวม	154,412.40	3,866,486.49

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.2 การดำเนินงานของหน่วยงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โครงการ CSR-DIW CONTINUOUS 2025 โดยการปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

กิจกรรม สภอ.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันเข้าพรรษา ประจำปี 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

งานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2568

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2568

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

โครงการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง

เข้าตรวจประเมิน (Audit) สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด

โครงการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center)

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

โครงการการใช้ประโยชน์นวัตกรรมความต้องการโภชนโคนมเพื่อผลผลิตน้ำนม

โครงการนำร่องการผลิตและการใช้อาหาร TMR โดยใช้ข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม

กิจกรรม “ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร และประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

ประชุมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานนมขอนแก่น สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำนมดิบ และการจ่ายค่าน้ำนมดิบล่าช้า ร่วมกับตัวแทนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค.

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2568

กิจกรรม“กีฬาสานสัมพันธ์ 68” จัดโดยชมรมรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น

คัดเลือกฟาร์มโคนมในโครงการสร้าง และทดสอบพ่อพันธุ์โคนม อ.ส.ค.

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเพื่อตรวจราชการและติดตามงามตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 ภายใต้ชื่อ “แรงงานขอนแก่น สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี”

มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

ต้อนรับ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเพื่อตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องดื่มสูตรโปรตีนข้าว ผสมวิตามินแร่ธาตุ (ตราไทย-เดนมาร์ค นิวทริแคล) ให้กับ Kosa Hotel & Wellness Center

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

ต้อนรับทีมงาน ถ่ายทำและผลิตวีดีทัศน์สื่อประชาสัมพันธ์ อ.ส.ค. เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

กิจกรรม “วันดื่มนมโลก (World Milk Day) ประจำปี 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจติดตามการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (GMP)

ร่วมงานครบรอบสถาปนา 52 ปี อำเภอศรีธาตุ

ประชุมหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในการจำหน่า และเจรจาเป้าหมายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตรวจเฝ้าระวัง (Monitoring) นมโรงเรียนรอบพิเศษ

ร่วมประชุมชี้แจงและหารือร่วมผู้แทนของสหกรณ์โคนม เรื่องการชำระเงินค่าน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์ฯ

กิจกรรม “สภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจขอนแก่น

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) เข้าตรวจสอบการแสดงปริมาณและการบรรจุสินค้าหีบห่อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์

ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ แอมโมเนีย และสารเคมีรั่วไหล” ประจำปี 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

จัดหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบสมาชิกก่อนเข้าสู่กระบวนการรับซื้อน้ำนมดิบ (Mobile Lab)

ตรวจประเมิน (Audit) และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

ประชุมชี้แจง และไกล่เกลี่ยกรณีสหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือต่อจังหวัดขอนแก่น

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

ร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเครือข่ายวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี

ประชุมกับ ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น

ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2568 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GHP&HACCP

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า" ประจำปี 2568

กิจกรรมการปลูกป่า "รัฐวิสาหกิจขอนแก่น อาสาปลูกป่า ประจำปี 2568”

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

รับการตรวจสถานที่ผลิตและขั้นตอนการผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพื่อขอต่อใบอนุญาตรับรองฮาลาล

ประชุมผู้ขนส่งนมโรงเรียน ประจำปี 2568

ประชุมร่วมกับสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบศรีธาตุถึงแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. และการพัฒนาการเลี้ยงโคนมเพื่อสืบสานอาชีพพระราชทาน

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น

ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2017

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

รับการตรวจรับรองการผลิตเพื่อการส่งออก (Inspection report) จากเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น

อบรมการปรับปรุงฟาร์มโคนมเพื่อตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และในช่วงบ่ายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการปรับปรุงและใช้โปรแกรมแอปพลิเคชัน เซียนแดรี่ (Zyan Dairy)

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรม “มหกรรม มข.บริการชุมชน” ในโครงการการบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions)

งานแสดงมุฑิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุประจำปี 2568

หารือเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ไปจำหน่ายยังประเทศเวียดนาม



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

งาน “วันรัฐวิสาหกิจไทย” ประจำปี 2568

จัดกิจกรรม CSR 1,000,000 กล่อง สุขภาพดีทั่วไทยกับนมไทย-เดนมาร์ค “Say Yes to Milk” ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

5.3 การดำเนินงานกิจกรรมพิเศษ

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้กับศูนย์อพยพ และศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)/งานวิจัย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)

ชื่อ MOU	หน่วยงานภายนอก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม)	31 มีนาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2569 (5ปี)	- โครงการวิจัย “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่จากฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” สนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น - การพัฒนาพื้นที่ฟาร์มโคนมต้นแบบตามระบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(คณะทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตสกลนคร)	30 มีนาคม พ.ศ.2564 – 30 มีนาคม พ.ศ.2569 (5ปี)	การเพิ่มสมรรถนะการผลิตและคุณภาพน้ำนมเพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วยนวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการสืบพันธุ์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตรศาสตร์)	27 มกราคม พ.ศ.2565 – 27 มกราคม พ.ศ.2570 (5ปี)	การจัดการด้านอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	21 เมษายน พ.ศ.2565 – 21 เมษายน พ.ศ.2570 (5ปี)	แอพลิเคชั่นเพื่อปศุสัตว์เชิงรุกรักษา และป้องกันโรคลัมปีสกินในโค (Telefarm)
บันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ	สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	7 สิงหาคม พ.ศ.2566 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2570 (4ปี)	นักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการฝึกงาน ในปี 2566 จำนวน 7 คน

6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/แนวทางแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค	ส่งผลกระทบ	แนวทางการแก้ไข
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017 เป็นพนักงาน outsource	1.ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ และการขยายขอบข่ายการรับรองระบบ 2.การเข้าออกงาน เนื่องจากขาดขวัญและกำลังใน ความมั่นคงในอาชีพ	1.จัดแผนฝึกอบรมประจำปี และเข้าร่วมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ 2.ควรพิจารณาเปิดรับสมัครบุคลากรภายในเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ 1-3
การสั่งซื้ออะไหล่ และสารเคมีที่ใช้กับเครื่อง Fossomatic 7DC และเครื่อง MilkoScan FT2 ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น	เกิดความเสี่ยงต่อพนักงาน เนื่องจากต้องทำเรื่องยืมเงินสำรองจ่าย เอชำระเป็นเงินสด ซึ่งสารเคมีและอะไหล่มีใช้กับเครื่องมีมูลค่าสูง	1.ผู้บริหาร อ.ส.ค. ควรเจรจากับบริษัท Foss เพื่อเปิด เครดิตให้ กับ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ทำการสำรองอะไหล่และสารเคมีที่จำเป็น 3.ประสานกับ แผนกควบคุมคุณภาพภาคอื่นๆ เพื่อยืมใช้
พนักงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory test) มีไม่เพียงพอ เนื่องจากถูกลดอัตรากำลัง ซึ่งพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นตำแหน่งสัญญาจ้างและ Outsource	ทำให้การตัดชิมผลิตภัณฑ์นมแต่ละล็อตการผลิตไม่ตรงตามวันที่กำหนด และต้องเร่งตัดผลิตภัณฑ์ตามวันที่ตลาดต้องการ ทำให้งานตรวจคุณภาพทางกายภาพและตรวจอายุการเก็บรักษาล่าช้าและเกิดค่าทำงานล่วงเวลา(OT)	1. วางแผนการตัดชิมและเลื่อนวันตัดชิมผลิตภัณฑ์นมให้ตรงกับพนักงานปฏิบัติงาน 2.แผนการตลาดและการขาย ควรทำแผนแจ้งตัดชิมผลิตภัณฑ์ร่วงหน้า 3. ควรพิจารณาเปิดรับบุคลากรภายในเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ 1-3 เนื่องจากพนักงานที่ทำการทดสอบชิมผลิตภัณฑ์นมต้องใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญการรับรสชาติในการทดสอบ
ปริมาณการจำหน่ายไม่สอดคล้องกับปริมาณการรับน้ำนมดิบ	ปริมาณการจำหน่ายต่ำกว่าปริมาณการรับน้ำนมดิบ ทำให้เกิดมีสต็อกผลิตภัณฑ์โซนเหลือง/โซนแดง และผลิตภัณฑ์หมดอายุ จำหน่ายราคาต่ำกว่าต้นทุน	แผนกส่งเสริมฯ ควบคุมปริมาณน้ำนมดิบจากศูนย์ไม่ให้เกิน MOU ควบคุมปริมาณฝูงโคกับสมาชิกไม่ให้เพิ่มจำนวน ปรับแผน/กลยุทธ์การจำหน่าย หาตัวแทนจำหน่ายเพิ่มให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้ง
ปริมาณการจำหน่ายหรือความต้องการผลิตบาง SKU ไม่สอดคล้องกับกำลังการผลิตของเครื่องจักร (เช่น นมรสหวานและรสช็อกโกแลต ต้องการขนาด 250 cc. มากกว่าขนาด 200 cc. แต่เครื่องบรรจุขนาด 250 cc. กำลังการผลิตต่ำ)	เกิดการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ กรณีผลิตนมรสหวานและรสช็อกโกแลต ส่วนใหญ่ผลิตไลน์ 250 cc.เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ผลิตได้เพียง 40-60 ตัน/วัน และปริมาณการผลิตน้อยทำให้เกิดการสูญเสียสูง	หาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมรสหวาน/ช็อกโกแลตขนาด 200 cc. เพิ่ม
กรณีผลิตนมแพ็ค 3 เครื่อง ซริ้งค์ฟิล์มของไลน์บรรจุ K2-K3 ยังไม่สามารถผลิตได้ตามปกติ ทำให้ต้องลดความเร็วในการบรรจุลง และเครื่องซริ้งค์ฟิล์มขัดข้องบ่อย	การลดความเร็วในการผลิตจากปกติ 120 ตัน/วัน เหลือเพียง 60 ตัน/วัน ทำให้เสียโอกาสในการผลิต อีกทั้งเกิดการสูญเสียสูงเนื่องจากการผลิตปริมาณน้อยและเครื่องซริ้งค์ฟิล์มขัดข้องบ่อย	ประสานกับ บ. SIG ให้ดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จตามสัญญา
สภอ. พบปัญหาสัญญา procare service contract เครื่อง UHT กับทาง บริษัทพัฒน์กล ไม่เป็นไปตามสัญญา การประสานงานติดต่อกับทางบริษัททำได้ยาก เนื่องจากผู้รับผิดชอบของทางบริษัท เปลี่ยนบ่อย มีการเข้าออกใหม่ ทำให้ขาดช่วงในการติดตามงาน และปัญหาหลักที่พบ คือ อะไหลในการ service ตามรอบไม่ได้ตามกำหนด ทำให้serviceเลยรอบชั่วโมงการทำงาน ตามความจริงอาจกระทบต่อเครื่องจักรมีผล break down เกิดขึ้น	ส่งผลกระทบต่อ สภอ.มีน้ำนมดิบที่เข้าโรงงานทุกวันและการผลิตตลอดจนคุณภาพผลิตภัณฑ์นมรวมถึงการจำหน่าย อาจเกิดความเสียหายต่อ อ.ส.ค.	วาง Plan กำหนด Schedule ในการตามบิลกับทางบริษัทให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบกับอะไหล่ประจำปี รวมถึงการนัดประชุมกับผู้รับผิดชอบคนใหม่ของทางบริษัทในการตามอะไหล่รวมถึงพูดคุยในปัญหาต่างๆ ที่พบของเครื่อง และจัดอบรมเครื่องจักรตามในสัญญา

7. สถานที่ติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น)
DPO North-Eastern Office (Khon Kaen Dairy Plant)
เลขที่ 344 หมู่ 15 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
344 M.15, Thaphra subdistrict, Muang district, Khon Kaen 40260

โทร : **091-890-6414**

- E-Mail : khonkaen@dpo.go.th
- www.dpo.go.th